

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K00 : INSEPARABLES jugés sur 2 ans								
K00	10-1	11-1	INSEPARABLE A TETE GRISE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis canus	K1	AGA	3.8	B
K00	10-2	11-2	INSEPARABLE A TETE GRISE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis canus	K1	AGA	3.8	B
K00	12-1	13-1	INSEPARABLE D'ABYSSINIE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis taranta	K1	AGA	4.5	B
K00	12-2	13-2	INSEPARABLE D'ABYSSINIE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis taranta	K1	AGA	4.5	B
K00	14	15	INSEPARABLE A JOUES NOIRES BLEU (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis nigrigenis	K1	AGA	4.2	B
K00	16	17	INSEPARABLE A JOUES NOIRES BLEU	Agapornis nigrigenis	K1	AGA	4.2	B
K00	18	19	INSEPARABLE A JOUES NOIRES VERT avec FACTEUR FONCE (VERT FONCE -	Agapornis nigrigenis	K1	AGA	4.2	B
K00	20	21	INSEP. A JOUES NOIRES BLEU avec FACTEUR FONCE (COBALT - MAUVE)	Agapornis nigrigenis	K1	AGA	4.2	B
K00	22	23	INSEPARABLE DE LILIAN (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis lilianae	K1	AGA	4	B
K00	24-1	25-1	INSEPARABLE A TETE ROUGE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis pullarius	K1	AGA	4	B
K00	24-2	25-2	INSEPARABLE A TETE ROUGE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis pullarius	K1	AGA	4	B
K00	26	27	MUTATIONS DES CANAS, TARANTAS, NIGRIGENIS (autres) LILIANE et PULLARIA		K1	AGA	4	B
K00	28	29	INSEPARABLE DE FISCHER (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	30	31	INSEPARABLE DE FISCHER VERT FONCE	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	32	33	INSEPARABLE DE FISCHER VERT OLIVE	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	34	35	INSEPARABLE DE FISCHER BLEU	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	36	37	INSEPARABLE DE FISCHER COBALT	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	38	39	INSEPARABLE DE FISCHER MAUVE	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	40	41	INSEPARABLE DE FISCHER DILUE – SERIE VERTE (<i>y compris facteur foncé</i>)	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	42	43	INSEPARABLE DE FISCHER DILUE – SERIE BLEUE (<i>y compris facteur foncé</i>)	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	44	45	INSEPARABLE DE FISCHER INO	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	46	47	INSEPARABLE DE FISCHER VIOLET	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	48	49	INSEPARABLE DE FISCHER PANACHE	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	50	51	INSEPARABLE DE FISCHER AUTRES COULEURS	Agapornis fischeri	K1	AGA	4.5	B
K00	52	53	INSEPARABLE MASQUE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	54	55	INSEPARABLE MASQUE VERT FONCE	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	56	57	INSEPARABLE MASQUE VERT OLIVE	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	58	59	INSEPARABLE MASQUE BLEU	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	60	61	INSEPARABLE MASQUE COBALT	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	62	63	INSEPARABLE MASQUE MAUVE	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	64	65	INSEPARABLE MASQUE VIOLET	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	66	67	INSEPARABLE MASQUE DILUE – SERIE VERTE (<i>y compris facteur foncé</i>)	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	68	69	INSEPARABLE MASQUE DILUE – SERIE BLEUE (<i>y compris facteur foncé</i>)	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	70	71	INSEPARABLE MASQUE INO	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
K00	72	73	INSEPARABLE MASQUE AUTRES COULEURS	Agapornis personatus	K1	AGA	4.5	B
SECTION K01 : INSEPARABLES jugés sur 2 ans								
K01	00	01	INSEPARABLE ROSEGORGE (<i>Phénotype sauvage</i>)	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
SECTION K01 : INSEPARABLES jugés sur 2 ans								
K01	10	11	INSEPARABLE ROSEGORGE NORMAL VERT	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	12	13	INSEPARABLE ROSEGORGE VERT FONCE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	14	15	INSEPARABLE ROSEGORGE VERT OLIVE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	16	17	INSEPARABLE ROSEGORGE VERT MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	18	19	INSEPARABLE ROSEGORGE VERT FONCE MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	20	21	INSEPARABLE ROSEGORGE VERT OLIVE MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	22	23	INSEPARABLE ROSEGORGE BLEU DE MER	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	24	25	INSEPARABLE ROSEGORGE COBALT	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	26	27	INSEPARABLE ROSEGORGE MAUVE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	28	29	INSEPARABLE ROSEGORGE BLEU MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	30	31	INSEPARABLE ROSEGORGE COBALT MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	32	33	INSEPARABLE ROSEGORGE MAUVE MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	34	35	INSEPARABLE ROSEGORGE VIOLET	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	36	37	INSEPARABLE ROSEGORGE VIOLET MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	38	39	INSEPARABLE ROSEGORGE CINNAMON – SERIE VERTE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	40	41	INSEPARABLE ROSEGORGE CINNAMON – SERIE VERTE MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
SECTION K01 : INSEPARABLES jugés sur 2 ans								
K01	42	43	INSEPARABLE ROSEGORGE CINNAMON – SERIE BLEUE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	44	45	INSEPARABLE ROSEGORGE CINNAMON – SERIE BLEUE MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	46	47	INSEPARABLE ROSEGORGE ISABELLE – SERIE VERTE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	48	49	INSEPARABLE ROSEGORGE ISABELLE – SERIE VERTE MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	50	51	INSEPARABLE ROSEGORGE ISABELLE – SERIE BLEUE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	52	53	INSEPARABLE ROSEGORGE ISABELLE – SERIE BLEUE MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	54	55	INSEPARABLE ROSEGORGE AILES GRISSES – SERIE VERTE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	56	57	INSEPARABLE ROSEGORGE AILES GRISSES – SERIE VERTE MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	58	59	INSEPARABLE ROSEGORGE AILES GRISSES – SERIE BLEUE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	60	61	INSEPARABLE ROSEGORGE AILES GRISSES – SERIE BLEUE MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	62	63	INSEPARABLE ROSEGORGE DILUE TOUTES COULEURS	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	64	65	INSEPARABLE ROSEGORGE LUTINO	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	66	67	INSEPARABLE ROSEGORGE LACEWING	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	68	69	INSEPARABLE ROSEGORGE LUTINO MASQUE ORANGE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	70	71	INSEPARABLE ROSEGORGE CREME-INO	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	72	73	INSEPARABLE ROSEGORGE CREME-INO MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	74	75	INSEPARABLE ROSEGORGE FALLOW TOUTES COULEURS	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	76	77	INSEPARABLE ROSEGORGE PANACHE - SERIE VERTE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	78	79	INSEPARABLE ROSEGORGE PANACHE-MASQUE ORANGE-SERIE VERTE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	80	81	INSEPARABLE ROSEGORGE PANACHE - SERIE BLEUE	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	82	83	INSEPARABLE ROSEGORGE PANACHE - SERIE BLEUE MASQUE BLANC	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B
K01	84	85	INSEPARABLE ROSEGORGE OPALINE TOUTES COULEURS	Agapornis roseicollis	K2	AGA	4.5	B
K01	86	87	INSEPARABLE ROSEGORGE AUTRES MUTATIONS	Agapornis roseicollis	K1	AGA	4.5	B

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K02 : EUPHEMES jugés sur 2 ans								
K02	10-1	11-1	PERRUCHE DE BOURKE MALE (Phénotype sauvage)	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	10-2	11-2	PERRUCHE DE BOURKE FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	12-1	13-1	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	12-2	13-2	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	14-1	15-1	PERRUCHE DE BOURKE JAUNE MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	14-2	15-2	PERRUCHE DE BOURKE JAUNE FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	16-1	17-1	PERRUCHE DE BOURKE FALLOW MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	16-2	17-2	PERRUCHE DE BOURKE FALLOW FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	18-1	19-1	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE FALLOW MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	18-2	19-2	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE FALLOW FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	20-1	21-1	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE JAUNE MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	20-2	21-2	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE JAUNE FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	22-1	23-1	PERRUCHE DE BOURKE LUTINO MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	22-2	23-2	PERRUCHE DE BOURKE LUTINO FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	24-1	25-1	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE INO MALE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	24-2	25-2	PERRUCHE DE BOURKE OPALINE INO FEMELLE	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	26	27	PERRUCHE DE BOURKE AUTRES COULEURS	<i>Neopsephotus bourkii</i>	K2	EUP	4	B
K02	28-1	29-1	PERRUCHE ELEGANTE MALE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	28-2	29-2	PERRUCHE ELEGANTE FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	30-1	31-1	PERRUCHE ELEGANTE LUTINO MALE	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	30-2	31-2	PERRUCHE ELEGANTE LUTINO FEMELLE	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	32-1	33-1	PERRUCHE ELEGANTE CINNAMON MALE	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	32-2	33-2	PERRUCHE ELEGANTE CINNAMON FEMELLE	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	34	35	PERRUCHE ELEGANTE AUTRES COULEURS	<i>Neophema elegans</i>	K2	EUP	4	B
K02	36-1	37-1	PERRUCHE SPLENDIDE MALE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	36-2	37-2	PERRUCHE SPLENDIDE FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	38-1	39-1	PERRUCHE SPLENDIDE BLEU DE MER MALE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	38-2	39-2	PERRUCHE SPLENDIDE BLEU DE MER FEMELLE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	40-1	41-1	PERRUCHE SPLENDIDE BLEU POITRINE BLANCHE MALE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	40-2	41-2	PERRUCHE SPLENDIDE BLEU POITRINE BLANCHE FEMELLE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	42-1	43-1	PERRUCHE SPLENDIDE CINNAMON SERIE VERTE MALE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	42-2	43-2	PERRUCHE SPLENDIDE CINNAMON SERIE VERTE FEMELLE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	44-1	45-1	PERRUCHE SPLENDIDE CINNAMON SERIE BLEUE MALE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	44-2	45-2	PERRUCHE SPLENDIDE CINNAMON SERIE BLEUE FEMELLE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	46-1	47-1	PERRUCHE SPLENDIDE INOS MALE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	46-2	47-2	PERRUCHE SPLENDIDE INOS FEMELLE	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	48	49	PERRUCHE SPLENDIDE AUTRES COULEURS	<i>Neophema splendida</i>	K2	EUP	4	B
K02	50-1	51-1	PERRUCHE TURQUOISINE MALE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	50-2	51-2	PERRUCHE TURQUOISINE FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	52-1	53-1	PERRUCHE TURQUOISINE VERT FONCE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	52-2	53-2	PERRUCHE TURQUOISINE VERT FONCE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	54-1	55-1	PERRUCHE TURQUOISINE FACTEUR FONCE AUTRES COMBINAISONS MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	54-2	55-2	PERRUCHE TURQUOISINE FACTEUR FONCE AUTRES COMBINAISONS FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	56-1	57-1	PERRUCHE TURQUOISINE VENTRE ROUGE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	56-2	57-2	PERRUCHE TURQUOISINE VENTRE ROUGE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	58-1	59-1	PERRUCHE TURQUOISINE POITRINE ET VENTRE ROUGES MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	58-2	59-2	PERRUCHE TURQUOISINE POITRINE ET VENTRE ROUGES FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	60-1	61-1	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	60-2	61-2	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	62-1	63-1	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE VENTRE ROUGE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	62-2	63-2	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE VENTRE ROUGE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B

SECTION K02 : EUPHEMES jugés sur 2 ans								
K02	64-1	65-1	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE POITRINE ET VENTRE ROUGES MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	64-2	65-2	PERRUCHE TURQUOISINE JAUNE POITRINE ET VENTRE ROUGES FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	66-1	67-1	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	66-2	67-2	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	68-1	69-1	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE JAUNE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	68-2	69-2	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE JAUNE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	70-1	71-1	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE JAUNE AUTRES COMBINAISONS MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	70-2	71-2	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE JAUNE AUTRES COMBINAISONS FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	72-1	73-1	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE VENTRE ROUGE MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	72-2	73-2	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE VENTRE ROUGE FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	74-1	75-1	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE POITRINE ET VENTRE ROUGES MALE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	74-2	75-2	PERRUCHE TURQUOISINE OPALINE POITRINE ET VENTRE ROUGES FEMELLE	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	76	77	PERRUCHE TURQUOISINE AUTRES COULEURS	<i>Neophema pulchella</i>	K2	EUP	4	B
K02	78-1	79-1	PERRUCHE A BOUCHE D'OR MALE (vénuste) (Phénotype sauvage)	<i>Neophema chrysostoma</i>	K2	EUP	4	B
K02	78-2	79-2	PERRUCHE A BOUCHE D'OR FEMELLE (vénuste) (Phénotype sauvage)	<i>Neophema chrysostoma</i>	K2	EUP	4	B

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K03 : CALOPSITTES jugés sur 2 ans								
K03	10-1	11-1	MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	10-2	11-2	FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	12-1	13-1	CINNAMON MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	12-2	13-2	CINNAMON FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	14	15	LUTINO	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	16-1	17-1	FACE BLANCHE MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	16-2	17-2	FACE BLANCHE FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	18-1	19-1	CINNAMON FACE BLANCHE MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	18-2	19-2	CINNAMON FACE BLANCHE FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	20	21	ALBINO	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	22	23	PERLEE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	24	25	PERLEE CINNAMON	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	26	27	PERLEE LUTINO	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	28	29	PERLEE FACE BLANCHE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	30	31	PERLEE FACE BLANCHE CINNAMON	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	32	33	PANACHEE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	34	35	PANACHEE CINNAMON	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	36	37	PANACHEE FACE BLANCHE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	38	39	PANACHEE FACE BLANCHE CINNAMON	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	40	41	FALLOW	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	42	43	FALLOW FACE BLANCHE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	44-1	45-1	ARGENTEE MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	44-2	45-2	ARGENTEE FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	46-1	47-1	ARGENTEE FACE BLANCHE MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	46-2	47-2	ARGENTEE FACE BLANCHE FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	48-1	49-1	OREILLONS JAUNES MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	48-2	49-2	OREILLONS JAUNES FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	50-1	51-1	OREILLONS JAUNES CINNAMON MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	50-2	51-2	OREILLONS JAUNES CINNAMON FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	52	53	OREILLONS JAUNES LUTINO	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	54-1	55-1	FACE PALE MALE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	54-2	55-2	FACE PALE FEMELLE	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B
K03	56	57	AUTRES COULEURS (<i>γ compris Crème Ino Cinnamon</i>)	<i>Nymphicus hollandicus</i>	K3	MPE	5.5	B

SECTION K04 : PSEPHOTES jugés sur 3 ans								
K04	10-1	11-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	10-2	11-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	12-1	13-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PASTEL MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	12-2	13-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PASTEL FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	14-1	15-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE CINNAMON MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	14-2	15-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE CINNAMON FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	16-1	17-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	16-2	17-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	18-1	19-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE LUTINO MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	18-2	19-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE LUTINO FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	20-1	21-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE LUTINO MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	20-2	21-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE LUTINO FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	22-1	23-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PANACHE MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	22-2	23-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PANACHE FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	24-1	25-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE BLEU AUSTRALIEN MALE	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	24-2	25-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE BLEU AUSTRALIEN FEMELLE	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	26-1	27-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PASTEL MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	26-2	27-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PASTEL FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	28-1	29-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE CINNAMON MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	28-2	29-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE CINNAMON FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	30-1	31-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	30-2	31-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	32-1	33-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE INO MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	32-2	33-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE INO FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	34-1	35-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE LUTINO MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	34-2	35-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE OPALINE LUTINO FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	36-1	37-1	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PANACHE MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	36-2	37-2	PERRUCHE A CROUPION ROUGE PANACHE FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	38	39	PERRUCHE A CROUPION ROUGE AUTRES COULEURS	<i>Psephotus haematonotus</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	40-1	41-1	PERRUCHE MULTICOLORE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus varius</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	40-2	41-2	PERRUCHE MULTICOLORE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus varius</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	42-1	43-1	PERRUCHE A BONNET BLEU VENTRE ROUGE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus h. haematorrhous</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	42-2	43-2	PERRUCHE A BONNET BLEU VENTRE ROUGE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus h. haematorrhous</i>	K3	MPE	4.5	B
K04	44-1	45-1	PERRUCHE A CAPUCHON NOIR MALE (hooded) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus dissimilis</i>	K3	MPE	4	AVIII
K04	44-2	45-2	PERRUCHE A CAPUCHON NOIR FEMELLE (hooded) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus dissimilis</i>	K3	MPE	4	AVIII
K04	46	47	AUTRES PSEPHOTUS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psephotus spp</i>	K3	MPE	4.5	

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K05 : PLATYCERQUES jugés sur 3 ans								
K05	10	11	PERRUCHE OMNICOLORE DOS VERT (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus eximius eximius</i>	V	GPE	5.5	B
K05	12	13	PERRUCHE OMNICOLORE DOS JAUNE (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus eximius ceciliae</i>	V	GPE	5.5	B
K05	14	15	PERRUCHE OMNICOLORE MANTEAU D'OR	<i>Platycercus eximius ceciliae</i>	V	GPE	5.5	B
K05	16	17	PERRUCHE OMNICOLORE PASTEL	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
SECTION K05 : PLATYCERQUES jugés sur 3 ans								
K05	18	19	PERRUCHE OMNICOLORE CINNAMON	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	20	21	PERRUCHE OMNICOLORE LUTINO	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	22	23	PERRUCHE OMNICOLORE OPALINE	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	24	25	PERRUCHE OMNICOLORE OPALINE PASTEL	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	26	27	PERRUCHE OMNICOLORE OPALINE CINNAMON	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	28	29	PERRUCHE OMNICOLORE OPALINE LUTINO	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	30	31	PERRUCHE OMNICOLORE AUTRES COULEURS & COMBINAISONS	<i>Platycercus eximius spp</i>	V	GPE	5.5	B
K05	32	33	PERRUCHE A TETE PALE (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus ad. palliceps</i>	V	GPE	5.5	B
K05	34	35	PERRUCHE A TETE PALE AUTRES COULEURS	<i>Platycercus ad. palliceps</i>	V	GPE	5.5	B
K05	36	37	PERRUCHE DE PENNANT (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus elegans</i>	V	GPE	6	B
K05	38	39	PERRUCHE DE PENNANT BLEU	<i>Platycercus elegans</i>	V	GPE	6	B
K05	40	41	PERRUCHE DE PENNANT JAUNE	<i>Platycercus elegans</i>	V	GPE	6	B
K05	42	43	PERRUCHE DE PENNANT CINNAMON	<i>Platycercus elegans</i>	V	GPE	6	B
K05	44	45	PERRUCHE DE PENNANT AUTRES COULEURS & COMBINAISONS	<i>Platycercus elegans</i>	V	GPE	6	B
K05	46	47	PERRUCHE FLAVEOLE (paille) (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus flaveolus</i>	V	GPE	5.5	B
K05	48-1	49-1	PERRUCHE A OREILLES JAUNES MALE (stanley) (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus icterotis</i>	K3	GPE	4.5	B
K05	48-2	49-2	PERRUCHE A OREILLES JAUNES FEMELLE (stanley) (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus icterotis</i>	K3	GPE	4.5	B
K05	50	51	PERRUCHE ADELAIDE (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus adelaidae</i>	V	GPE	6	B
K05	52	53	PERRUCHE A VENTRE JAUNE (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus caledonicus</i>	V	GPE	6	B
K05	54	55	PERRUCHE GRACIEUSE (brown) (Phénotype sauvage)	<i>Platycercus venustus</i>	V	GPE	5	B
K05	56	57	MUTATION PLATYCERQUES AUTRES QU'OMNICOLORES - PENNANT-	<i>Platycercus spp</i>	V	GPE		B
SECTION K06 : POLYTELES jugés sur 3 ans								
K06	10-1	11-1	PERRUCHE DE BARRABAND MALE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis swainsonii</i>	V	GPE	6.5	B
K06	10-2	11-2	PERRUCHE DE BARRABAND FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis swainsonii</i>	V	GPE	6.5	B
K06	12-1	13-1	PERRUCHE MELANURE MALE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis anthoepus</i>	V	GPE	6.5	B
K06	12-2	13-2	PERRUCHE DEMELANURE FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis anthoepus</i>	V	GPE	6.5	B
K06	14	15	PERRUCHE MELANURE MUTATIONS	<i>Polytelis anthoepus</i>	V	GPE	6.5	B
K06	16-1	17-1	PERRUCHE D'ALEXANDRA MALE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	16-2	17-2	PERRUCHE D'ALEXANDRA FEMELLE (Phénotype sauvage)	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	18-1	19-1	PERRUCHE D'ALEXANDRA BLEU MALE	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	18-2	19-2	PERRUCHE D'ALEXANDRA BLEU FEMELLE	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	20-1	21-1	PERRUCHE D'ALEXANDRA LUTINO MALE	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	20-2	21-2	PERRUCHE D'ALEXANDRA LUTINO FEMELLE	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
K06	22	23	PERRUCHE D'ALEXANDRA ALBINO	<i>Polytelis alexandrae</i>	V	GPE	5.5	B
SECTION K07 : BARNARDS jugés sur 3 ans								
K07	10	11	PERRUCHE DE BARNARD (Phénotype sauvage)	<i>Barnardius b. barnardi</i>	V	GPE	6.5	B
K07	12	13	PERRUCHE DE CLONCURREY (Phénotype sauvage)	<i>Barnardius b. macgillivrayi</i>	V	GPE	6.5	B
K07	14	15	PERRUCHE DE PORT LINCOLN (Phénotype sauvage)	<i>Barnardius z. zonarius</i>	V	GPE	6.5	B
SECTION K07 : BARNARDS jugés sur 3 ans								
K07	16	17	PERRUCHE VINGT HUIT (Phénotype sauvage)	<i>Barnardius z. semitorquatus</i>	V	GPE	7	B
K07	18	19	MUTATION DES BARNARDIUS	<i>Barnardius spp</i>	V	GPE		B
SECTION K08 : KAKARIKIS jugés sur 3 ans								
K08	10	11	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) (Phénotype sauvage)	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	AVIII
K08	12	13	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) CINNAMON	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	14	15	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) PANACHE	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	16	17	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) JAUNE (yeux noirs)	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	18	19	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) LUTINO	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	20	21	PERRUCHE DE SPARMAN (kakariki à front rouge) LACEWING	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	22	23	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune) (Phénotype sauvage)	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	24	25	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune) CINNAMON	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	26	27	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune) PANACHE	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	28	29	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune), JAUNE (yeux noirs)	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	30	31	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune) LUTINO	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
K08	32	33	PERRUCHE A TETE D'OR (kakariki à front jaune) LACEWING	<i>Cyanoramphus auriceps</i>	K3	MPE	4.5	B
SECTION K09 : AUTRES AUSTRALIENNES & OCEANIENNES								
K09	10	11	PERRUCHE DE LATHAM (jugé sur 3 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Lathamus discolor</i>	K3	MPE	4.5	B
K09	12-1	13-1	PERRUCHE ERYTHROPTERE MALE (jugé sur 4 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Aprosmicus erythropterus</i>	V	GPE	6.5	B
K09	12-2	13-2	PERRUCHE ERYTHROPTERE FEMELLE (jugé sur 4 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Aprosmicus erythropterus</i>	V	GPE	6.5	B
K09	14-1	15-1	PERRUCHE ROYALE MALE (jugé sur 4 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Alisterus scapularis</i>	V	GPE	7	B
K09	14-2	15-2	PERRUCHE ROYALE FEMELLE (jugé sur 4 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Alisterus scapularis</i>	V	GPE	7	B
K09	16	17	AUTRES PERRUCHES ROYALES (jugé sur 4 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Alisterus spp</i>	V	GPE		B
K09	18	19	PERRUCHE A TETE POURPRE (RED-CAP) (jugé sur 3 ans) (Phénotype sauvage)	<i>Purpureicephalus spurius</i>	V	GPE	6	B
K09	20	21	AUTRES AUSTRALIENNES & OCEANIENNES (jugé sur 3 ans) (Phénotype)	/./.	V	GPE		
K09	22	23	AUTRES AUSTRALIENNES & OCEANIENNES (jugé sur 3 ans) (Mutations)	/./.	V	GPE		

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K10 : PERRUCHE A COLLIER D'ASIE jugés sur 4 ans								
K10	10	11	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	12	13	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE GRIS VERT	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	14	15	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BLEU	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	16	17	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE GRIS	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	18	19	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE INO SERIE VERTE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	20	21	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE INO SERIE BLEU	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	22	23	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON VERT	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	24	25	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON GRIS VERT	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	26	27	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON BLEU	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	28	29	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON GRIS	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	30	31	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON VERT TETE JAUNE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	32	33	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON GRIS VERT TETE JAUNE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	34	35	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON BLEU TETE BLANCHE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	36	37	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE CINNAMON GRIS TETE BLANCHE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	38	39	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BLEU TURQUOISE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	40	41	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE GRIS TURQUOISE	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	42	43	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE TURQUOISE AUTRES COULEURS ET	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	44	45	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE JAUNE A SUFFUSION VERT (CITRON RECESSIF)	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	46	47	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE JAUNE A SUFFUSION GRIS VERT (CITRON	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	48	49	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BLANC A SUFFUSION BLEU (CITRON RECESSIF)	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	50	51	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BLANC A SUFFUSION GRIS (CITRON RECESSIF)	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	52	53	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BUTTERCUP (YEUX ROUGES RECESSIF)	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	54	55	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE BUTTERCUP TOUTES COULEURS (YEUX	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	56	57	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE TETE ET QUEUE CLAIRS TOUTES COULEURS	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
K10	58	59	PERRUCHE A COLLIER D'ASIE AUTRES MUTATIONS § COMBINAISONS	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	V	GPE	7	B
SECTION K11 : AUTRES PERRUCHES ASIATIQUES & AFRICAINES jugés sur 4 ans								
K11	10	11	PERRUCHE A COLLIERS D'AFRIQUE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula krameri krameri</i>	V	GPE	6	B
K11	12-1	13-1	PERRUCHE A TETE PRUNE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula cyanocephala</i>	V	GPE	5.5	B
K11	12-2	13-2	PERRUCHE A TETE PRUNE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula cyanocephala</i>	V	GPE	5.5	B
K11	14	15	TETE DE PRUNE MUTATIONS	<i>Psittacula cyanocephala</i>	V	GPE	5.5	B
K11	16-1	17-1	PERRUCHE A TETE ROSE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula roseata</i>	V	GPE	5	B
K11	16-2	17-2	PERRUCHE A TETE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula roseata</i>	V	GPE	5	B
K11	18	19	PERRUCHE DE L'HIMALAYA (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula himalayana</i>	V	GPE	6	B
K11	20	21	PERRUCHE A MOUSTACHE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula alexandri</i>	V	GPE	6	B
K11	22	23	PERRUCHE DE DERBY (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula derbiana</i>	V	GPE	8.5	B
K11	24	25	PERRUCHE ALEXANDRE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula eupatria</i>	V	GPE	8.5	B
K11	26	27	PERRUCHE ALEXANDRE MUTATIONS	<i>Psittacula eupatria</i>	V	GPE	8.5	B
K11	28	29	AUTRES ESPECES DE PSITTACULAS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacula spp</i>	V	GPE		B
K11	30	31	MUTATIONS DE PSITTACULAS AUTRES QUE TETE DE PRUNE & GRD	<i>Psittacula spp</i>	V	GPE		B
SECTION K12 : PERRUCHES AMERICAINES PETITES TAILLES jugés sur 2 ans								
K12	10-1	11-1	TOUI A LUNETTES MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus conspicillatus</i>	K1	PPE	4	B
K12	10-2	11-2	TOUI A LUNETTES FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus conspicillatus</i>	K1	PPE	4	B
K12	12	13	TOUI ETE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus passerinus</i>	K1	PPE	4	GUY
K12	14-1	15-1	TOUI CELESTE MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	14-2	15-2	TOUI CELESTE FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	16-1	17-1	TOUI CELESTE BLEU MALE	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	16-2	17-2	TOUI CELESTE BLEU FEMELLE	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	18-1	19-1	TOUI CELESTE PASTEL MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	18-2	19-2	TOUI CELESTE PASTEL FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	20-1	21-1	TOUI CELESTE PANACHE MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	20-1	21-1	TOUI CELESTE PANACHE FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	22-1	23-1	TOUI CELESTE DILUE MALE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	22-2	23-2	TOUI CELESTE DILUE FEMELLE (<i>Série verte</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	24-1	25-1	TOUI CELESTE PASTEL MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	24-2	25-2	TOUI CELESTE PASTEL FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	26-1	27-1	TOUI CELESTE PANACHE MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	26-2	27-2	TOUI CELESTE PANACHE FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	28-1	29-1	TOUI CELESTE DILUE MALE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	28-2	29-2	TOUI CELESTE DILUE FEMELLE (<i>Série bleue</i>)	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	30	31	TOUI CELESTE FALLOW TOUTES COULEURS	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	32	33	TOUI CELESTE INO	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	34	35	TOUI CELESTE CINNAMON TOUTES COULEURS	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	36	37	TOUI CELESTE AUTRES COULEURS	<i>Forpus coelestis</i>	K1	PPE	4.2	B
K12	38	39	TOUI A TETE JAUNE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Forpus xanthopterygius</i>	K1	PPE	4.5	B
K12	40	41	TOUI CATHERINE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	42	43	TOUI CATHERINE VERT FONCE	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	44	45	TOUI CATHERINE VERT OLIVE	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	46	47	TOUI CATHERINE BLEU	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	48	49	TOUI CATHERINE COBALT	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	50	51	TOUI CATHERINE MAUVE	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	52	53	TOUI CATHERINE LUTINO	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	54	55	TOUI CATHERINE ALBINO	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	56	57	TOUI CATHERINE PERLEE (EDGE)	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	58	59	TOUI CATHERINE VIOLET	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	60	61	TOUI CATHERINE AUTRES COULEURS	<i>Bolborhynchus lineola</i>	K2	PPE	4.5	B
K12	62	63	TOUI AYMARA (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psilopsiagon aymara</i>	K2	MPE	4.2	B
K12	64	65	TOUI A BANDEAU JAUNE (perruche des montagnes / citronnée) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psilopsiagon aurifrons</i>	K2	MPE	4.2	B
K12	66	67	AUTRES PETITES ESPECES AMERICAINES (<i>Phénotype sauvage</i>)	./.	K2	MPE		B

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K13 : PERRUCHES AMERICAINES MOYENNES TAILLES jugés sur 3 ans								
K13	10	11	BROTOGERIS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Brotogeris spp</i>	K3	MPE	4.5	B
K13	12	13	CONURE DE VIEILLLOT (oreillons bruns) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura frontalis</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	14	15	CONURE EMMA (oreillons blancs) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura leucotis</i>	K3	MPE	5	B
K13	16	17	CONURE DE MOLINA (joues vertes) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura molinae</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	18	19	CONURE DE MOLINA (joues vertes) CINNAMON	<i>Pyrrhura molinae</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	20	21	CONURE DE MOLINA (joues vertes) BLEUE	<i>Pyrrhura molinae</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	22	23	CONURE DE MOLINA (joues vertes) HYPOXANTHA	<i>Pyrrhura molinae</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	24	25	CONURE DE MOLINA (joues vertes) AUTRES MUTATIONS	<i>Pyrrhura molinae</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	26	27	CONURE PERLEE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura p. perlata</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	28	29	CONURE A CAPE NOIRE OU PERRUCHE DES ROCHERS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura a. rupicola</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	30	31	CONURE DE SOUANCE OU A QUEUE MARRON (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura melanura souance</i>	K3	MPE	5.5	B
K13	32	33	AUTRES ESPECES DE PYRRHURA (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pyrrhura spp</i>	K3	MPE		B
K13	34	35	MUTATIONS DE PYRRHURAS (<i>sauf molinae</i>)	<i>Pyrrhura spp</i>	K3	MPE		
K13	36	37	CONURE VEUVE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Myiopsitta monachus</i>	K3	GPE	5.5	B
K13	38	39	CONURE VEUVE MUTATIONS	<i>Myiopsitta monachus</i>	K3	GPE	5.5	
K13	40	41	CONURE A FRONT ROUGE (Petz) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga canicularis</i>	K3	GPE	5.5	B
K13	42	43	CONURE COURONNEE (front d'or) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga aurea</i>	K3	GPE	5.5	GUY
K13	44	45	AUTRES AMERICAINES DE MOYENNE TAILLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	/.	K3	GPE		
SECTION K14 : PERRUCHES AMERICAINES GRANDES TAILLES jugés sur 3 ans								
K14	10	11	CONURE A TETE DORE (GOLDEN CAP) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga auricapilla</i>	V	GPE	6.5	B
K14	12	13	CONURE JENDAYA (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga jandaya</i>	V	GPE	6.5	B
K14	14	15	CONURE SOLEIL (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga solstitialis</i>	V	GPE	6.5	GUY
K14	16	17	CONURE NANDAY (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Nandayus nenday</i>	V	GPE	7.5	B
K14	18	19	CONURE DE PATAGONIE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	V	GPE	8	B
K14	20	21	ERYTROGENIS – WAGLER – MITRE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Aratinga erythrogenys, wagleri, mitrata</i>	V	GPE		B
K14	22	23	CONURE A LONG BEC (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	V	GPE	7.5	B
K14	24	25	AUTRES AMERICAINES DE GRANDE TAILLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	/.	V	GPE		
SECTION K15 : LORICULES ET LORIS jugés sur 3 ans								
K15	10	11	Lori de Duyvenbode, cardinal, flamméché, Noir	<i>Chalcopsitta duivenbodei, cardinalis, scintillata, atra atra</i>	V	GPE	7 à 8	B
K15	12	13	Lori rouge, arlequin, des îles Talaud, écaillé, d'Obi, à joues bleues, à ailes noires	<i>Eos borneo bornea, histrio histrio, histrio talautensis, squamata, obiensis, semilarvata, cyanogenia</i>	V	GPE	6 à 7	B
K15	14	15	Lori des dames, tricolore, noire, à collier jaune, à dos jaune	<i>Lorius domicellus, lory, garrulus, chlorocercus, flaviopaliatus</i>	V	GPE	7 à 8	B
K15	16	17	Lori à dos blanc	<i>Pseudos fuscata</i>	V	GPE	6.5	B
K15	18	19	Loriquet de Goldie, Iris, de Johnston, vert de Sula, de Meyer, versicolore	<i>Trichoglossus goldiei, iris iris, johnstoniae, flavoviridis, flavoviridis : meyerii, versicolor</i>	K2/K3	PPE	4,5 à 5	B
K15	20	21	Loriquet orné, écaillé, à tête bleue, eutèle, d'Edwards, de Rosenberg, de Massena, à collier rouge, de Forsten, de Mitchell, de Nouvelle-Calédonie	<i>Trichoglossus haematodus ornatus, chlorolepidotus, caeruleiceps, euteles, capistratus, rosenbergii, massena, rubritorquis, forstenii, mitchellii, deplanchii</i>	V	GPE	5,5 à 7	B
K15	22	23	Loriquet à nuque verte, de Swainson	<i>Trichoglossus haematodus haematodus, haematodus mollucanus</i>	V	GPE	6,5 à 7	B
K15	24	25	Loriquet joli, à croupion bleu, à front rouge, féérique (à croupion noir), de rotchild	<i>Charmosyna placentis placentis, p. ornata, p. rubronotata, pulchella pulchella, pulchella rothchildi</i>	K2	PPE	4 à 4,5	B
K15	26	27	Loriquet de Joséphine, papou des monts Goliath, papou, rouge et mélanique	<i>Charmosyna josephina josephina, papou goliathinae, papou papou</i>	V	MPE	5 à 5,5	B
K15	28	29	Loriquet à bandeau rouge (musqué), loriquet à tête pourpre, loriquet nain	<i>Glossopsitta concinna, porphyrocephala, pusilla</i>	K2/K3	MPE	4,5 à 5,5	B
K15	30	31	Loriquet de Victoria, émeraude, de Musschenbroek	<i>Neopsittacus pullicauda pullicauda, alpinus, neopsittacus musschenbroekii</i>	K2	PPE	4 à 5	B
K15	32	33	Loriquet des Monts Arfak, loriquet d'Arfak Grandis, d'Arfak major	<i>Oreopsittacus arfaki arfaki, arfaki grandis, arfaki major</i>	K2	PPE	4	B
K15	34	35	Lori solitaire (des Fidji)	<i>Phigys solitarius</i>	K2/K3	PPE	5	Annexe
K15	36	37	Lori fringillaire, blanc et bleu de Tahiti, de Kuhl (des îles Marquises)	<i>Vini australis, vini peruviana, vini Kuhlii</i>	K2	PPE	4 à 4,5	Annexe
K15	38	39	Coryllis à tête bleue, vernal, des Célèbes, des Philippines, à gorge jaune	<i>Loriculus galgulus, vernalis, stigmatus, philippensis, pusillus</i>	K2	PPE	4 à 4,5	B
K15	40	41	Psittacule de gulielmi, à double œil, d'Edwards, de Desmaret, de Salvadori	<i>Cyclopsitta gulielmi, diophtalma, psittaculirostris edwardsii, desmarestii, salvadorii</i>	K2/K3	MPE	4 à 6,5	Annexe

PSITTACIDES

CAGE DE CONCOURS UOF COM FRANCE :

Classe	IND	STAM	Nom Vernaculaire - Mutations	Nom Scientifique	Type	Groupe	Bague	Annexe
SECTION K16 : PERROQUETS AFRICAINS jugés sur 3 ans								
K16	10	11	PERROQUET YOUYOU (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Poicephalus senegalus</i>	V	PER	7.5	B
K16	12	13	PERROQUET DE MEYER (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Poicephalus meyeri</i>	V	PER	7.5	B
K16	14	15	PERROQUET A VENTRE ROUGE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Poicephalus rufiventris</i>	V	PER	7.5	B
K16	16	17	PERROQUET A CALOTTE TOUGE (jardine) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Poicephalus guillemi</i>	V	PER	8	B
K16	18	19	AUTRES ESPECES (y compris les Vasas) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Coracopsis, Poicephalus spp</i>	V	PER		
K16	20	21	PERROQUET JACO (gris du Gabon) (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacus e. erithacus</i>	V	PER	10	B
K16	22	23	PERROQUET TIMNEH (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Psittacus e. timneh</i>	V	PER	9	B
SECTION K17 : PERROQUETS OCEANIENS jugés sur 7 ans								
K17	10-1	11-1	GRAND ECLECTUS MALE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Eclectus roratus spp</i>	V	PER	11	B
K17	10-2	11-2	GRAND ECLECTUS FEMELLE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Eclectus roratus spp</i>	V	PER	11	B
K17	12	13	PETIT CACATOES A HUPPE JAUNE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua sulphurea</i>	V	PER	10	A
K17	14	15	MOYEN CACATOES A HUPPE JAUNE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua galerita eleonora</i>	V	PER	11	B
K17	16	17	GRAND CACATOES A HUPPE JAUNE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua galerita galerita/triton</i>	V	PER	12	B
K17	18	19	CACATOES A HUPPE ORANGE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua s. citrinocristata</i>	V	PER	10	A
K17	20	21	CACATOES GOFFIN (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua goffini</i>	V	PER	10	A
K17	22	23	CACATOES ŒIL NU (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua sanguinea</i>	V	PER	10	B
K17	24	25	CACATOES DE DUCORPS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua ducorpsii</i>	V	PER	10	A
K17	26	27	CACATOES ALBA (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua alba</i>	V	PER	12	B
K17	28	29	CACATOES DES MOLLUQUES (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Cacatua moluccensis</i>	V	PER	14	A
K17	30	31	CACATOES ROSALBIN (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Eolophus roseicapilla</i>	V	PER	10	B
K17	32	33	AUTRES CACATOES et MUTATIONS	/.	V	PER		
K17	34	35	AUTRES ESPECES DE PERROQUETS OCEANIENS (<i>Phénotype sauvage</i>)	/.	V	PER		B
SECTION K18 : PERROQUETS AMERICAINS jugés sur 3 ans								
K18	10	11	PIONE DE MAXIMILIEN (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionus maximiliani</i>	V	PER	7.5	B
K18	12	13	PIONE A COURONNE BLANCHE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionus senilis</i>	V	PER	7.5	B
K18	14	15	PIONE A TÊTE BLEUE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionus menstruus</i>	V	PER	7.5	GUY
K18	16	17	PIONE NOIRE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionus chalcopterus</i>	V	PER	7.5	B
K18	18	19	PIONUS AUTRES ESPECES (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionus spp</i>	V	PER	7.5	B
K18	20	21	CAIQUES TOUTES ESPECES (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Pionites spp</i>	V	PER	7.5	
SECTION K18 : PERROQUETS AMERICAINS jugés sur 7 ans								
K18	22	23	AMAZONE FRONT BLEU (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Amazona aestiva</i>	V	PER	11	B
K18	24	25	AMAZONE A FRONT BLANC (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Amazona a. nana</i>	V	PER	10	B
K18	26	27	AUTRES ESPECES D'AMAZONES (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Amazona spp</i>	V	PER		
K18	28	29	ARA A COLLIER JAUNE (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Ara auricollis</i>	V	PER	10	B
K18	30	31	PÉTITES RACES ARAS (<i>Phénotype sauvage</i>)	<i>Ara spp</i>	V	PER	10	
K18	32	33	GRANDES RACES ARAS (<i>Phénotype sauvage</i>)	/	V	PER	14	

(GUY.-A) ATTENTION : EN L'ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION, CERTAINES ESPECES GUYANAISES OU INSCRITES EN ANNEXE A SONT SOUMISES A AUTORISATION DE DETENTION SUIVANT LES ARRÊTES DU 10 AOUT 2004 SUR LES ELEVAGES D'AGREEMENT. POUR EXPOSER CES ESPECES EN CONCOURS L'ELEVEUR DOIT ETRE CAPACITAIRE OU POSSEDER CETTE AUTORISATION. IL DOIT EN OUTRE JOINDRE A SA FEUILLE D'ENGAGEMENT LA COPIE DES DECLARATIONS DE MARQUAGE (CERFA :N° 12446*01)

Les diamètres de bagues sont donnés à titre indicatif .
Une bague est considérée comme correcte si on ne peut, ni l'enlever, ni la remettre sans blesser l'oiseau.