

EXOTIQUES BECS DROITS

Section F 1	MANDARINS
Section F 2	MOINEAUX DU JAPON
Section F 3	LONCHURA(S)
Section F 4	PADDA(S)
Section F 5	DIAMANTS DE GOULD
Section F 6	AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS ET OCEANIENS
Section F 7	AUTRES ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES
Section F 8	PLOCEIDES ET PASSERIDES
Section F 9	FRINGILLIDES
Section F 10	EMBERIZIDES
Section F 11	FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES
Section F 12	COLOMBIDES
Section F 13	ODONTOPHORIDES - PETITS PHASIANIDES
Section F 14	AUTRES PHASIANIDES - ANATIDES

ATTENTION :

Les noms vernaculaires (noms français) des espèces citées dans cette classification sont ceux attribués par la "Commission internationale des noms français des oiseaux" (CINFO)
La référence reste toujours le nom latin figurant en regard de chaque espèce.

REFERENCES :

" Noms français des oiseaux du Monde "

Éd. MultiMondes Inc., Sainte-Foy, Québec & Éd. Chabaud, Bayonne, France, 1993, 1^{re} éd.

ISBN 2-87749035-1

" Distribution and taxonomy of birds of the world "

par C. G. SIBLEY & B. L. MONROE

Yale University Press, New Haven and London, 1990

ISBN 2-87749035-1

"Inventaire des oiseaux du monde" M. Walters , adaptation

G. LESAFFRE et P. LE MARECHAL

(Editions Delachaux & Niestlé 1998).

POUR LES ANATIDES

RAPPEL :

* La loi précise que l'éjointage (opération consistant à couper une partie de l'aile afin de l'empêcher de voler) est toléré sur des spécimens élevés en captivité pour être présentés au public.

* Mais elle précise aussi, dans son article 453 du 10 juillet 1976, que tout acte de cruauté est interdit envers des animaux domestiques ou détenus en captivité.

* Dans les jugements, il ne faudra donc pas tenir compte d'un éjointage correctement fait mais pénaliser un éjointage ressemblant à une mutilation.

F 1	DIAMANTS MANDARINS	Jugés sur 2 ans			
		Diamètre 2,7 mm		Stam	
Série	Couleur	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
Gris	Gris	10.1	10.2	11.1	11.2
Brun	Brun	12.1	12.1	13.1	13.2
Dos pâle	Dos pâle gris	14.1	14.2	15.1	15.2
	Dos pâle brun	16.1	16.2	17.1	17.2
Masqué	Masqué gris	18.1	18.2	19.1	19.2
	Masqué brun	20.1	20.2	21.1	21.2
	Masqué ancien type	22.1	22.2	23.1	23.2
Pastel	Pastel gris	24.1	24.2	25.1	25.2
	Pastel brun	26.1	26.2	27.1	27.2
	Pastel dos pâle gris	28.1	28.2	29.1	29.2
	Pastel dos pâle brun	30.1	30.2	31.1	31.2
	Pastel Black face	32.1	32.2	33.1	33.2
	Pastel Poitrine noire	34.1	34.2	35.1	35.2
	Pastel Joues noires	36.1	36.2	37.1	37.2
	Pastel Poitrine orange	38.1	38.2	39.1	39.2
Agate	Pastel Poitrine blanche	40.1	40.2	41.1	41.2
	Agate gris	42.1	42.2	43.1	43.2
	Agate brun	44.1	44.2	45.1	45.2
	Agate dos pâle gris	46.1	46.2	47.1	47.2
Blanc	Agate dos pâle brun	48.1	48.2	49.1	49.2
	Blanc	50.1	50.2	51.1	51.2
Sellé	Sellé gris	52.1	52.2	53.1	53.2
	Sellé brun	54.1	54.2	55.1	55.2
Panaché	Panaché gris	56.1	56.2	57.1	57.2
	Panaché brun	58.1	58.2	59.1	59.2
	Autres panachés	60.1	60.2	61.1	61.2
Joues Grises Joues Brunnes	Gris Joues grises	62.1	62.2	63.1	63.2
	Brun Joues brunnes	64.1	64.2	65.1	65.2
	Dos pâle Joues grises	66.1	66.2	67.1	67.2
	Dos pâle Joues brunnes	68.1	68.2	69.1	69.2
	Autres Joues grises ou brunnes dont combinaisons avec Joues noires	70.1	70.2	71.1	71.2
Isabelle	Isabelle gris	72.1	72.2	73.1	73.2
	Isabelle brun	74.1	74.2	75.1	75.2
	Isabelle gris Poitrine noire	76.1	76.2	77.1	77.2
	Isabelle brun Poitrine noire (Phaéo)	78.1	78.2	79.1	79.2
	Isabelle gris Poitrine orange	80.1	80.2	81.1	81.2
	Isabelle brun Poitrine orange	82.1	82.2	83.1	83.2
	Isabelle gris Poitrine noire Poitrine orange	84.1	84.2	85.1	85.2
	Isabelle brun Poitrine noire Poitrine orange	86.1	86.2	87.1	87.2
	Isabelle gris Black-face	88.1	88.2	89.1	89.2
	Isabelle brun Black-face	90.1	90.2	91.1	91.2
	Isabelle gris Black-face Poitrine noire	92.1	92.2	93.1	93.2
	Isabelle brun Black-face Poitrine noire	94.1	94.2	95.1	95.2
	Isabelle gris Black-face Poitrine orange	96.1	96.2	97.1	97.2
	Isabelle brun Black-face Poitrine orange	98.1	98.2	99.1	99.2
	Isabelle gris Black-face Poitrine noire Poitrine orange	100.1	100.2	101.1	101.2
	Isabelle brun Black-face Poitrine noire Poitrine orange	102.1	102.2	103.1	103.2
Autres Isabelles gris et isabelles brunnes	104.1	104.2	105.1	105.2	
Poitrine blanche	Gris Poitrine blanche	106.1	106.2	107.1	107.2
	Brun Poitrine blanche	108.1	108.2	109.1	109.2
	Dos pâle gris Poitrine blanche	110.1	110.2	111.1	111.2
	Dos pâle brun Poitrine blanche	112.1	112.2	113.1	113.2
	"Flancs roux":(Masqué Poitrine blanche) (Joues Poitrine Blanche) (Isabelle Poitrine blanche)	114.1	114.2	115.1	115.2
Black face	Gris Black-face	116.1	116.2	117.1	117.2
	Brun Black-face	118.1	118.2	119.1	119.2
	Dos pâle gris Black-face	120.1	120.2	121.1	121.2
	Dos pâle brun Black-face	122.1	122.2	123.1	123.2
	Masqué gris Black-face	124.1	124.2	125.1	125.2
	Masqué brun Black-face	126.1	126.2	127.1	127.2

Poitrine noire	Gris Poitrine noire	128.1	128.2	129.1	129.2
	Brun Poitrine noire	130.1	130.2	131.1	131.2
	Dos pâle gris Poitrine noire	132.1	132.2	133.1	133.2
	Dos pâle brun Poitrine noire	134.1	134.2	135.1	135.2
	Masqué gris Poitrine noire	136.1	136.2	137.1	137.2
	Masqué brun Poitrine noire	138.2	138.2	139.1	139.2
Joues noires	Gris Joues noires	140.1	140.2	141.1	141.2
	Brun Joues noires	142.1	142.2	143.1	143.2
	Dos pâle gris Joues noires	144.1	144.2	145.1	145.2
	Dos pâle brun Joues noires	146.1	146.2	147.1	147.2
	Masqué gris Joues noires	148.1	148.2	149.1	149.2
	Masqué brun Joues noires	150.1	150.2	151.1	151.2
Combinaisons phénotype "mélané"	Gris Black-face Poitrine noire	152.1	152.2	153.1	153.2
	Brun Black-face Poitrine noire	154.1	154.2	155.1	155.2
	Dos pâle et Masqué Black-face Poitrine noire	156.1	156.2	157.1	157.2
	Gris Black-face Joues noires	158.1	158.2	159.1	159.2
	Brun Black-face Joues noires	160.1	160.2	161.1	161.2
	Dos pâle et Masqué Black-face Joues noires	162.1	162.2	163.1	163.2
	Gris Poitrine noire Joues noires	164.1	164.2	165.1	165.2
	Brun Poitrine noire Joues noires	166.1	166.2	167.1	167.2
	Dos pâle et Masqué Poitrine noire Joues noires	168.1	168.2	169.1	169.2
	Gris Black-face Poitrine noire Joues noires	170.1	170.2	171.1	171.2
	Brun Black-face Poitrine noire Joues noires	172.1	172.2	173.1	173.2
	Dos pâle et Masqué Black-face Poitrine noire Joues noires	174.1	174.2	175.1	175.2
Eumo	Eumo gris	176.1	176.2	177.1	177.2
	Eumo brun	178.1	178.2	179.1	179.2
Poitrine orange	Gris Poitrine orange	180.1	180.2	181.1	181.2
	Brun Poitrine orange	182.1	182.2	183.1	183.2
	Dos pâle gris Poitrine orange	184.1	184.2	185.1	185.2
	Dos pâle brun Poitrine orange	186.1	186.2	187.1	187.2
	Masqué gris Poitrine orange	188.1	188.2	189.1	189.2
	Masqué brun Poitrine orange	190.1	190.2	191.1	191.2
Combinaisons phénotype "orangé"	Gris Black-face Poitrine orange	192.1	192.2	193.1	193.2
	Brun Black-face Poitrine orange	194.1	194.2	195.1	195.2
	Dos pâle et Masqué Black-face Poitrine orange	196.1	196.2	197.1	197.2
	Gris Poitrine noire Poitrine orange	198.1	198.2	199.1	199.2
	Brun Poitrine noire Poitrine orange	200.1	200.2	201.1	201.2
	Dos pâle et Masqué Poitrine noire Poitrine orange	202.1	202.2	203.1	203.2
	Gris Black-face Poitrine noire Poitrine orange	204.1	204.2	205.1	205.2
	Brun Black-face Poitrine noire Poitrine orange	206.1	206.2	207.1	207.2
Dos pâle et Masqué Black-face Poitrine noire Poitrine orange	208.1	208.2	209.1	209.2	
Bec jaune	Gris Bec jaune	210.1	210.2	211.1	211.2
	Brun Bec jaune	212.1	212.2	213.1	213.2
	Dos pâle gris Bec jaune	214.1	214.2	215.1	215.2
	Dos pâle brun Bec jaune	216.1	216.2	217.1	217.2
	Masqué gris Bec jaune	218.1	218.2	219.1	219.2
	Masqué brun Bec jaune	220.1	220.2	221.1	221.2
	Black face Bec jaune	222.1	222.2	223.1	223.2
	Poitrine noire Bec jaune	224.1	224.2	225.1	225.2
	Poitrine orange Bec jaune	226.1	226.2	227.1	227.2
	Joues noires Bec jaune	228.1	228.2	229.1	229.2
	Autres Bec jaune	230.1	230.2	231.1	231.2
	Joues claires	Gris Joues claires	232.1		233.1
Huppé	Gris Huppé	234.1	234.2	235.1	235.2
	Brun Huppé	236.1	236.2	237.1	237.2
	Dos pâle gris Huppé	238.1	238.2	239.1	239.2
	Dos pâle brun Huppé	240.1	240.2	241.1	241.2
	Masqué gris Huppé	242.1	242.2	243.1	243.2
	Masqué brun Huppé	244.1	244.2	245.1	245.2
	Autres huppés (Bec jaune inclus)	246.1	246.2	247.1	247.2
Frisé	Frisé toutes couleurs	248.1	248.2	249.1	249.2
Autres combinaisons	de couleurs énoncées ci-dessus	250.1	250.2	251.1	251.2
Mutations non prévues	Nouvelles mutations	252.1	252.2	253.1	253.2

F 2	MOINEAUX DU JAPON	Jugés sur 2 ans	
	Diamètre de bague 2,5 mm	Individuel	Stam
Noir	Noir brun	10	11
	Noir gris	12	13
Moka	Moka brun	14	15
	Moka gris	16	17
Roux	Roux brun	18	19
	Roux gris	20	21
Pastel	Moka brun Pastel	22	23
	Moka gris Pastel	24	25
	Roux brun Pastel	26	27
	Roux gris Pastel	28	29
Ino	Crème ino	30	31
	Gris ino	32	33
	Albino	34	35
	Blanc	36	37
Perlé	Perlé brun (noir-brun)	38	39
	Perlé gris (noir-gris)	40	41
Ailes claires	Moka brun ailes claires	42	43
	Roux brun ailes claires	44	45
	Moka gris ailes claires	46	47
	Roux gris ailes claires	48	49
	Panachés	50	51
	Sellés	52	53
	Panachés à dessins symétriques	54	55
	Huppés	56	57
	Frisés	58	59
	Autres phénotypes	60	61

F 3	CAPUCINS (Lonchura, Lemuresthes, Heteromunia)			
Jugés sur deux ans				
Noms vernaculaires	Noms latins	BAGUES	Individuel	Stam
Capucin Bec d'argent	<i>Lonchura cantans</i>	2.2	10	11
Capucin Bec d'argent brun			12	13
Capucin Bec d'argent à ventre foncé			14	15
Capucin Bec d'argent brun à ventre foncé			16	17
Capucin Bec d'argent crème-ino			18	19
Capucin Bec d'argent autres mutations			20	21
Capucin Bec de plomb	<i>Lonchura malabarica</i>	2.2	22	23
Capucin Bec de plomb mutations			24	25
Capucin à tête grise	<i>Lonchura griseicapilla</i>	2.2	26	27
Capucin à tête grise mutations			28	29
Capucin de Madagascar	<i>Lemuresthes nana</i>	2.2	30	31
Capucin nonnette	<i>Lonchura cucullata</i>	2.2	32	33
Capucin bicolore	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	2.2	34	35
Capucin à dos noir	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	2.2	36	37
Capucin à dos brun	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	2.2	38	39
Capucin pie	<i>Lonchura fringilloides</i>	2.5	40	41
Capucin domino	<i>Lonchura striata</i>	2.5	42	43
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	2.5	44	45
Capucin jacobin	<i>Lonchura molucca</i>	2.5	46	47
Capucin javanais	<i>Lonchura leucogastroides</i>	2.5	48	49
Capucin à ventre blanc	<i>Lonchura leucogastra</i>	2.5	50	51
Capucin à capuchon	<i>Lonchura spectabilis</i>	2.5	52	53
Capucin coloré	<i>Lonchura quinticolor</i>	2.5	54	55
Capucin à dos marron	<i>Lonchura malacca</i>	2.5	56	57
Capucin à tête noire	<i>Lonchura atricapilla</i>	2.5	58	59
Capucin marron	<i>Lonchura ferruginosa</i>	2.5	60	61
Capucin à tête blanche	<i>Lonchura maja</i>	2.5	62	63
Capucin pâle	<i>Lonchura pallida</i>	2.5	64	65
Capucin des Arfak	<i>Lonchura vana</i>	2.5	66	67
Capucin de Nevermann	<i>Lonchura nevermanni</i>	2.5	68	69
Capucin gris	<i>Lonchura caniceps</i>	2.5	70	71
Capucin à croupion jaune	<i>Lonchura flavipyrnna</i>	2.5	72	73
Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie	<i>Lonchura c, castaneothorax assimilis, ramsayi, boschmai, uropygialis</i>	2.5	74	75
Mutations Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie		2.5	76	77
Sous-espèce Capucin Donacole sharpei	<i>L. castaneothorax sharpeii</i>	2.5	78	79
Mutations Sous-espèce Capucin Donacole sharpei		2.5	80	81
Capucin à poitrine blanche	<i>Heteromunia pectoralis</i>	2.5	82-1 82-2	83-1 83-2
Capucin de Hunstein	<i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>	2.5	84	85
Capucin de Nouvelle Hanovre	<i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>	2.5	86	87
Capucin tacheté	<i>Lonchura leucosticta</i>	2.5	88	89
Capucin à tête rayée	<i>Lonchura tristissima</i>	2.5	90	91
Capucin à ventre crème	<i>Lonchura pallidiventer</i>	2.5	92	93
Capucin sombre	<i>Lonchura fuscans</i>	2.5	94	95
Capucin noir	<i>Lonchura stygia</i>	2.5	96	97
Capucin de la Nouvelle Bretagne	<i>Lonchura melaena</i>	2.5	98	99
Capucin à ventre roux	<i>Lonchura kelaarti</i>	2.5	100	101
Capucin de la Nouvelle Irlande	<i>Lonchura forbesi</i>	2.5	102	103
Capucin à poitrine noire	<i>Lonchura teerinki</i>	2.5	104	105
Capucin des Snow	<i>Lonchura montana</i>	2.5	106	107
Capucin des montagnes	<i>Lonchura monticola</i>	2.5	108	109
Grand capucin	<i>Lonchura grandis</i>	2.7	110	111
Mutations des classes F3.30 à F3.71 et de F3.84 à F3.115		2.5	112	113

F4	PADDA Padda oryzivora & fuscata			
	NOUVELLES APPELLATIONS	ANCIENNES APPELLATIONS	Jugés sur 2 ans	
			Individuel	Stam
Gris phénotype sauvage	Gris phénotype sauvage	10	11	
Phaéo	Isabelle	12	13	
Topaze		14	15	
Opale gris	Argenté gris	16	17	
Opale phaéo	Argenté Isabelle	18	19	
Pastel Gris	Pastel Gris	20	21	
Pastel phaéo	Pastel Isabelle	22	23	
Opale pastel gris	Argenté pastel (gris ou isabelle)	24	25	
Opale pastel phaéo		26	27	
Panaché (gris ou phaéo)	Panaché (gris ou isabelle)	28	29	
Blanc et Albino	Blanc et Albino	30	31	
Autres phénotypes		32	33	
Padda de Timor	<i>Padda fuscata</i>	34	35	

F5	DIAMANTS DE GOULD	Jugés sur 2 ans			
		Individuel		Stam	
		Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
	Tête Rouge	10-1	10-2	11-1	11-2
Gould Vert Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	12-1	12-2	13-1	13-2
	Tête Orange	14-1	14-2	15-1	15-2
	Tête Rouge	16-1	16-2	17-1	17-2
Gould Vert Poitrail Blanc	Tête Noire	18-1	18-2	19-1	19-2
	Tête Orange	20-1	20-2	21-1	21-2
	Tête Rouge	22		23	
Gould Pastel Vert Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	24		25	
	Tête Orange	26		27	
	Tête Rouge	28		29	
Gould Pastel Vert Poitrail Blanc	Tête Noire	30		31	
	Tête Orange	32		33	
	Tête Rouge	34-1	34-2	35-1	35-2
Gould jaune Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	36-1	36-2	37-1	37-2
	Tête Orange	38-1	38-2	39-1	39-2
	Tête Rouge	40-1	40-2	41-1	41-2
Gould Jaune Poitrail Blanc	Tête Noire	42-1	42-2	43-1	43-2
	Tête Orange	44-1	44-2	45-1	45-2
Gould Bleu Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	46-1	46-2	47-1	47-2
	Tête Rouge - Tête Orange	48-1	48-2	49-1	49-2
Gould Bleu Poitrail Blanc	Tête Noire	50-1	50-2	51-1	51-2
	Tête Rouge - Tête Orange	52-1	52-2	53-1	53-2
Gould Pastel Bleu Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	54		55	
	Tête Rouge - Tête Orange	56		57	
Gould Pastel Bleu Poitrail Blanc	Tête Noire	58		59	
	Tête Rouge - Tête Orange	60		61	
Gould Blanc Poitrail Type Sauvage	Tête Noire	62-1	62-2	63-1	63-2
	Tête Rouge - Tête Orange	64-1	64-2	65-1	65-2
Gould Blanc Poitrail Blanc	Tête Noire	66-1	66-2	67-1	67-2
	Tête Rouge - Tête Orange	68-1	68-2	69-1	69-2
Goulds Autres Phénotypes		70-1	70-2	71-1	71-2

F 6	DIAMANTS AUSTRALIENS ET OCEANIENS			Jugés sur 2 ans				Bagues
				Individuel		Stam		
				Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	
Diamant peint	<i>Emblema pictum</i>	Phénotype sauvage	10.1	10.2	11		2.2	
		Autres phénotypes	12.1	12.2	13			
Diamant à queue de feu	<i>Staganopleura bella</i>	Phénotype sauvage	14		15		2.5	
Diamant oculé	<i>Staganopleura oculata</i>	Phénotype sauvage	16	17			2.2	
Diamant à gouttelettes	<i>Staganopleura guttata</i>	Phénotype sauvage	18	19			2,7 à 2,9	
		Brun	20	21				
		Opale	22	23				
		Bec et croupion jaune	24	25				
		Brun Bec et croupion jaune	26	27				
		Opale Bec et croupion jaune	28	29				
		Autres phénotypes	30	31				
Diamant des montagnes	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Phénotype sauvage	32	33			2.5	
Diamant à cinq couleurs	<i>Neochmia temporalis</i>	Phénotype sauvage	34	35			2.2	
		Autres phénotypes	36	37				
Diamant phaëton à ventre noir	<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Phénotype sauvage	38.1	38.2	39.1	39.2	2.5	
Diamant phaëton à ventre blanc	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Phénotype sauvage	40.1	40.2	41.1	41.2		
Diamant phaëton		Autres phénotypes	42.1	42.2	43.1	43.2		
Diamant à queue rousse	<i>Neochmia ruficauda</i>	Phénotype sauvage	44.1	44.2	45.1	45.2	2.5	
		Masque jaune	46.1	46.2	47.1	47.2		
		Pastel masque rouge	48.1	48.2	49.1	49.2		
		Pastel masque jaune	50.1	50.2	51.1	51.2		
		Panaché type sauvage	52.1	52.2	53.1	53.2		
		Autres phénotypes et combinaisons	54.1	54.2	55.1	55.2		
		Phénotype sauvage	56.1	56.2	57.1	57.2		
Diamant modeste	<i>Neochmia modesta</i>	Isabelle	58.1	58.2	59.1	59.2	2.5	
		Autres phénotypes	60.1	60.2	61.1	61.2		
		Phénotype sauvage	62	63				
Diamant de Bicheno à croupion blanc	<i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>	Brun	64	65			2.2	
Diamant de Bicheno à croupion noir	<i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>	Phénotype sauvage	66	67			2.2	
Diamant masqué	<i>Poephila pers. personata</i>	Phénotype sauvage	68	69			2.5	
Diamant masqué à oreillons blancs	<i>Poephila personata leucotis</i>	Phénotype sauvage	70	71			2.5	
Diamant à bavette à croupion blanc	<i>Poephila cincta cincta</i>	Phénotype sauvage	72	73			2.5	
		Phaéo	74	75				
		Crème ino	76	77				
		Autres phénotypes	78	79				
Diamant à bavette à croupion noir	<i>Poephila cincta atropygialis</i>	Phénotype sauvage	80	81			2.5	
		Autres phénotypes	82	83				
Diamant à queue longue	<i>Poephila acuti. acuticauda</i>	Phénotype sauvage	84	85			2.5	
		Brun	86	87				
		Phaéo	88	89				
		Topaze	90	91				
		Ino	92	93				
		Gris	94	95				
		Autres phénotypes	96	97				
Diamant à queue longue de Heck	<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Phénotype sauvage	98	99			2.5	
		Brun	100	101				
		Phaéo	102	103				
		Topaze	104	105				
		Ino	106	107				
		Gris	108	109				
		Autres phénotypes	110	111				
DIAMANTS OCEANIENS								
Diamant mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Phénotype sauvage	112.1	112.2	113.1	113.2	2.2	
Diamant de Nouméa	<i>Erythrura psittacea</i>	Phénotype sauvage	114		115		2.5	
		Bleu	116		117			
		Panaché type sauvage	118		119			
		Autres phénotypes	120		121			
Diamant de Kittlitz	<i>Erythrura trichroa</i>	Phénotype sauvage	122	123			2.5	
		Lutino	124	125				
		Autres phénotypes	126	127				
Diamant quadricolore	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Type sauvage à ventre rouge	128.1	128.2	129.1	129.2	2.5	
		Type sauvage à ventre jaune	130.1	130.2	131.1	131.2		
Diamant quadricolore	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Phénotype sauvage	132.1	132.2	133.1	133.2	2.5	
		Autres phénotypes	134.1	134.2	135.1	135.2		
Diamant de Peale	<i>Erythrura pealii</i>	Phénotype sauvage	136.1	136.2	137.1	137.2	2.5	
		Autres phénotypes	138.1	138.2	139.1	139.2		
Diamant à queue verte	<i>Erythrura hyperythra</i>	Phénotype sauvage	140	141			2.5	
Diamant de Luçon	<i>Erythrura viridifacies</i>	Phénotype sauvage	142	143			2.5	
Diamant azuvert	<i>Erythrura tricolor</i>	Phénotype sauvage	144.1	144.2	145.1	145.2	2.5	
Diamant de Mindanao	<i>Erythrura coloria</i>	Phénotype sauvage	146	147			2.5	
Diamant de Nouvelle Guinée	<i>Erythrura papuana</i>	Phénotype sauvage	148	149			2.5	
Diamant vert-bleu	<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Phénotype sauvage	150	151			2.5	
Diamant des nouvelles Hébrides	<i>Erythrura regia</i>	Phénotype sauvage	152	153			2.5	
Diamant à bec rose	<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Phénotype sauvage	154	155			2.5	
Diamants océaniques	Autres phénotypes des classes 112 à 153		156	157			2.5	

NOTA:

Nouvelles appellations COM

Opale
Phaéo
Topaze

Anciennes appellations UOF

Argenté
Isabelle (mutation récessive)

F 7	AUTRES ESTRILDIDES AFRICAINS et ASIATIQUES		jugés sur 2 ans			
			Mâle	Femelle	Stam	Bagues
Dos-verts	Dos-vert à joues blanches	Nesocharis capistrata	010		011	2,2
	Autres Dos-verts Genre Nesocharis		012		013	2,2
Beaumarquets	Beaumarquet aurore	Pytilia phoenicoptera phoenicoptera	014		015	2,5
	Beaumarquet à bec rouge	Pytilia phoenicoptera linéata				
	Beaumarquet à ailes jaunes	Pytilia hypogrammica	016.1	016.2	017	2,5
	Beaumarquet à dos jaune	Pytilia afra	018.1	018.2	019	2,5
	Beaumarquet melba	Pytilia melba	020.1	020.2	021	2,5
Sénégalis	Sénégalis de Reichenow	Cryptospiza reichenovii	022.1	022.2	023	2,5
	Autres sénégalis Genre Cryptospiza		024.1	024.2	025	2,5
	Sénégalis à ventre noir	Euschistospiza dybowskii	026.1	026.2	027	2,5
	Sénégalis sombre	Euschistospiza cinereovinacea	028.1	028.2	029	2,5
	Sénégalis brun	Clytospiza monteiri	030.1	030.2	031	2,5
	Sénégalis vert	Mandingoa nitidula	032.1	032.2	033	2
	Sénégalis enflammé	Hypargos niveoguttatus	034.1	034.2	035	2,7
	Sénégalis de Verreaux	Hypargos margaritatus	036.1	036.2	037	2,7
	Sénégalis sanguin	Spermophaga haematina	038.1	038.2	039	2,9
	Autres sénégalis Genre Spermophaga		040.1	040.2	041	2,5
Pyrénéstes	Pyrénéstes ponceau	Pyrénéstes ostrinus	042.1	042.2	043	2,9
	Autres pyrénéstes Genre Pyrénéstes		044.1	044.2	045	2,9
Amarantes	Amarante du Sénégal	Lagonosticta sénégala	046.1	046.2	047	2
	Amarante à ventre noir	Lagonosticta rara	048.1	048.2	049	2
	Amarante pointé	Lagonosticta rufopicta	050		051	2
	Amarante foncé	Lagonosticta rubricata	052		053	2
	Amarante masqué	Lagonosticta lavarta	054.1	054.2	055	2
	Amarante vineux	Lagonosticta vinacea	056.1	056.2	057	2
	Autres amarantes Genre Lagonosticta		058		059	2
Cordonbleus	Cordonbleu de l'Angola	Uraeginthus angolensis	060.1	060.2	061	2
	Cordonbleu à joues rouges	Uraeginthus bengalus	062.1	062.2	063	2
	Cordonbleu cyanocéphale	Uraeginthus cyanocephala	064.1	064.2	065	2,5
	Cordonbleu grenadin	Uraeginthus granatina	066.1	066.2	067	2,5
	Cordonbleu violacé	Uraeginthus ianthinogaster	068.1	068.2	069	2,5
Astrilds	Astrild queue de vinaigre	Estrilda caerulescens	070		071	2
	Astrild à queue noire	Estrilda perreini	072		073	2
	Astrild à ventre jaune	Estrilda quartinia				
	Astrild du Niger	Estrilda poliopareira	074		075	2
	Astrild à poitrine fauve	Estrilda paludicola				
	Astrild à joues oranges	Estrilda melpoda	076.1	076.2	077	2
	Astrild cendré	Estrilda troglodytes	078.1	078.2	079	2
	Astrild ondulé	Estrilda astrild	080.1	080.2	081	2
	Astrild à croupion rose	Estrilda rhodopyga	082.1	082.2	083	2
	Astrild à masque noir	Estrilda nigriloris				
	Astrild de Sao-Tomé	Estrilda thomensis	084		085	2
	Astrild barbe rousse	Estrilda rufibarba				
	Astrild des fées	Estrilda charmosyna				
	Astrild nonnette	Estrilda nonnula	086.1	086.2	087	2
	Astrild à tête noire	Estrilda atricapilla	088.1	088.2	089	2
Astrild à moustaches d'Afrique du Sud	Estrilda erythronotos erythronotos	090.1	090.2	091	2	
Astrild à moustaches d'Afrique de l'Est	Estrilda erythronotos delamerei	092.1	092.2	093	2	
Astrild à joues noires	Estrilda melanotis	092.1	092.2	093	2	
Astrilds-cailles	Astrild-caille à lunettes	Ortygospiza atricollis	094.1	094.2	095	2,2
	Autres astrilds-cailles Genre Ortygospiza					
Bengalis	Bengali rouge de Bombay	Amandava amandava amandava	096.1	096.2	097	2
	Bengali rouge de Chine	Amandava amandava punicea				
	Bengali zébré à ventre orange	Amandava subflava subflava	098.1	098.2	099	1,8
	Bengali zébré à ventre jaune	Amandava subflava clarkei				
	Bengali vert	Amandava formosa	100		101	2
Bengali rouge à ventre jaune	Amandava amandava flaviventris	102		103	2	
Bengali zébré de Niethammer	Amandava subflava niethammeri					
Amadines	Amadine cou-coupé	Amadina fasciata fasciata	104.1	104.2	105	2,7
	Amadine cou-coupé "maillé"	Amadina fasciata alexanderi et meridionalis	106.1		107	2,7
	Amadine cou-coupé à bande orange	Amadina fasciata fasciata	108.1		109	2,7
	Amadine cou-coupé mutations		110.1	110.2	111	2,7
	Amadine à tête rouge	Amadina erythrocephala	112.1	112.2	113	2,7
Estrildidés insectivores		Genre Parmoptila et Nigrita	114.1	114.2	115	2,5
Veuves (Jugées sur 3 ans)		Genre Vidua	116.1	116.2	117	N.C
Combassous	Combassou du Sénégal	Vidua chalybeata (jugés sur 3 ans)	118.1	118.2	119	2,5
	Autres combassous		Genre Vidua (jugés sur 3 ans)			

F 8	PLOCEIDES ET PASSERIDES		Jugés sur 3 ans			BAGUES
			Mâle	Femelle	Stam	
Sporopipes	Tisserin squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>	10.1	10.2	11	2.5
	Tisserin quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>	12.1	12.2	13	2.5
Tisserins	Tisserin gendarme	<i>Ploceus cucullatus</i>	14.1	14.2	15	2.9
	Autres tisserins	Genre <i>Ploceus</i>				
Travailleurs	Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>	16.1	16.2	17	2.7
	Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>	18.1	18.2	19	N.C.
Foudis	Foudi rouge	<i>Foudia madagascariensis</i>	20.1	20.2	21	2.7
	Autres foudis	Genre <i>Foudia</i>	22.1	22.2	23	2.7
Euplectes	Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>	24.1	24.2	25	2.7
	Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>	26.1	26.2	27	2.7
	Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>	28.1	28.2	29	2.7
	Euplectes veuves et autres euplectes Genre <i>Euplectes</i>		30.1	30.2	31	2.7
Autres ploceidés : Alectos , Mahalis , Républicains , Malimbes , Histurgopse , Anaplecte , Amblyospize , Anomalospize .			32		33	2.7
Moineaux	Moineau du Cap	<i>Passer melanurus</i>	34.1	34.2	35	2.7
	Moineau des Saxaouls	<i>Passer amnodendri</i>	36.1	36.2	37	2.9
	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>	38.1	38.2	39	2.7
	Moineau d'Emin	<i>Passer eminibey</i>	40.1	40.2	41	
	Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>	42.1	42.2	43	2.9
Moineaux soulcés	Genre <i>Petronia</i> (sauf <i>Petronia petronia</i>)		44		45	2.9
Niverrolles	Genre <i>Montifringilla</i> (sauf <i>Montifringilla nivalis</i>)		46		47	2.9

N.C. : Nous consulter, différents diamètres

F 9	FRINGILLIDES		Jugés sur 2 ans			BAGUES
			Mâle	Femelle	Stam	
SERINS	Serin du Cap et sous espèces	<i>Serinus canicollis</i>	10.1	10.2	11	2.7
	Serin du Mozambique	<i>Serinus mozambicus</i>	12.1	12.2	13	2.5
	Serin de Sainte-Hélène	<i>Serinus flaviventris</i>	14.1	14.2	15	2.5
	Serin Alario	<i>Serinus alario</i>	16.1	16.2	17	2.5
	Serin souffré	<i>Serinus sulphuratus</i>	18		19	2.9
	Serin à croupion blanc	<i>Serinus leucopygius</i>	20		21	2.5
	Serin à ventre blanc	<i>Serinus dorsostratus</i>	22.1	22.2	23	2.7
	Serin forestier	<i>Serinus scotops</i>				2.7
	Serin à gros bec	<i>Serinus donaldsoni</i>				2.9
	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>				2.7
	Serin d'Abyssinie et sous espèces	<i>Serinus citrinelloides</i>				2.7
	Serin à masque noir	<i>Serinus capistratus</i>	24.1	24.2	25	2.7
	Serin de Koli	<i>Serinus koliensis</i>				2.5
	Serin du Tibet	<i>Serinus thibetanus</i>				2.7
	Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>				2.7
	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>				2.9
	Serin à gorge noire et sous espèces	<i>Serinus atrogularis</i>				2.5
	Serin à poitrine citron	<i>Serinus citrinipectus</i>	26.1	26.2	27	2.5
	Serin totta	<i>Serinus tottus</i>				2.7
	Serin de Symons	<i>Serinus symonsi</i>				2.7
	Serin à gorge blanche	<i>Serinus albogularis</i>				2.9
	Serin gris	<i>Serinus gularis</i>				2.7
	Serin à trois raies	<i>Serinus tristriatus</i>				2.7
	Serin bifascié	<i>Serinus leucopterus</i>				2.7
	Serin strié	<i>Serinus striolatus</i>				2.9
	Serin de Burton	<i>Serinus burtoni</i>				3.5
	Serin roux	<i>Serinus rufobrunneus</i>	28.1	28.2	29	2.9
	Serin d'Ankober	<i>Serinus ankoberensis</i>				2.7
	Serin à gorge jaune	<i>Serinus flavigula</i>				2.7
	Serin de Salvadori	<i>Serinus xantholaema</i>				2.7
	Serin oreillard	<i>Serinus mennelli</i>				2.7
	Serin malais	<i>Serinus estherae</i>				2.7
Serin à front d'or	<i>Serinus pusillus</i>				2.7	
Autres serins	Genre <i>Serinus</i>				N.C	
PINSONS	Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>	30.1	30.2	31	3.2
	Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	Sous espèces exotiques	32.1	32.2	33	2.9
LINOTTES	Linotte du Yemen	<i>Carduelis yemenensis</i>	34.1	34.2	35	2.7
	Linotte de Warsangli	<i>Carduelis johannis</i>				2.7
VERDIERS	Verdier de Chine	<i>Carduelis sinica</i>	36.1	36.2	37	2.7
	Verdier de Chine mutations	<i>Carduelis sinica (var)</i>	38.1	38.2	39	2.7
	Verdier de l'Himalaya	<i>Carduelis spinoides</i>	40.1	40.2	41	2.7
	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Carduelis spinoides (var)</i>	42.1	42.2	43	2.7
	Verdier d'Oustalet	<i>Carduelis ambigua</i>	44.1	44.2	45	2.7
	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Carduelis ambigua (var)</i>	46.1	46.2	47	2.7
	Verdier du Vietnam	<i>Carduelis monguilloti</i>	48.1	48.2	49	2.7
TARINS ET CHARDONNERETS	Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>				2.5
	Tarin sombre	<i>Carduelis atriceps</i>				2.7
	Chardonneret des Andes	<i>Carduelis spinescens</i>				2.5
	Chardonneret de Yarrell	<i>Carduelis yarrellii</i>	50.1	50.2	51	2.7
	Chardonneret à bec épais	<i>Carduelis crassirostris</i>				2.7
	Chardonneret des Antilles	<i>Carduelis dominicensis</i>				2.7
	Chardonneret safran	<i>Carduelis siemiradzkii</i>				2.7
	Chardonneret olivâtre	<i>Carduelis olivacea</i>				2.7
CHARDONNERETS	Chardonneret rouge	<i>Carduelis cucullata</i>	52.1	52.2	53	2.5
	Chardonneret rouge mutations	<i>Carduelis cucullata (var)</i>	54.1	54.2	55	2.5
	Chardonneret de Magellan	<i>Carduelis magellanica</i>	56.1	56.2	57	2.7
	Chardonneret de Magellan mutations	<i>Carduelis magellanica (var)</i>	58.1	58.2	59	2.7
	Chardonneret à tête noire	<i>Carduelis notata</i>	60.1	60.2	61	2.7
	Chardonneret à ventre jaune	<i>Carduelis xanthogastra</i>				
	Chardonneret noir	<i>Carduelis atrata</i>	62.1	62.2	63	2.7
	Chardonneret à croupion jaune	<i>Carduelis uropygialis</i>				
	Chardonneret mineur	<i>Carduelis psaltria</i>				
	Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	64.1	64.2	65	2.7
	Chardonneret gris	<i>Carduelis lawrencei</i>				
Chardonneret à tête grise (3 sous espèces)	<i>Carduelis c.caniceps , c.parapanisi , c.subulata .</i>	66		67	2.7	
Autres phénotypes	<i>Carduelis spp (var)</i>	68		69	2.7	

ROSELINS	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>	70.1	70.2	71	2.9				
	Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>								
	Roselin de Sillem	<i>Leucosticte sillemi</i>								
	Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>								
	Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>								
	Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>								
	Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>								
	Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>					72.1	72.2	73	2.9
	Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguinea</i>					74.1	74.2	75	3.5
	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodopechys obsoleta</i>					76.1	76.2	77	2.9
	Roselin de Mongolie	<i>Rhodopechys mongolica</i>					78.1	78.2	79	2.9
Roselin à longue queue	<i>Uragus sibiricus</i>	80.1	80.2	81	2.7					
BRUSELIN	Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	82.1	82.2	83	2.7				
ROSELINS	Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	84.1	84.2	85	2.9				
	Roselin de Cassin	<i>Carpodacus cassinii</i>	86.1	86.2	87	2.9				
	Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>	88.1	88.2	89	2.9				
	Roselin familier mutations	<i>Carpodacus mexicanus(var)</i>	90.1	90.2	91	2.9				
	Roselin de Blanford	<i>Carpodacus rubescens</i>	92.1	92.2	93	3.5				
	Roselin strié	<i>Carpodacus rubicilloides</i>								
	Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>								
	Roselin sombre	<i>Carpodacus nipalensis</i>	94.1	94.2	95	2.9				
	Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>								
	Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus eos</i>								
	Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rhodochrous</i>								
	Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>								
	Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>								
	Roselin du Sinaï	<i>Carpodacus synoicus</i>								
	Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>								
	Roselin à trois bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>								
	Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rhodopeplus</i>								
Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>									
Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>									
Roselin de Blyth	<i>Carpodacus rhod. grandis</i>									
Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>									
Roselin de Roborowski	<i>Carpodacus roborowskii</i>									
Roselin des Bonin	<i>Carpodacus ferreorostris</i>									
DURBEC	Durbec à tête rouge	<i>Pinicola subhimachalus</i>	96.1	96.2	97	3.5				
BOUVREUILS	Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>	98.1	98.2	99	2.9				
	Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>								
	Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>								
	Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	100.1	100.2	101	2.9				
	Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenys</i>								
	Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrr.griseiventris</i>	102.1	102.2	103	2.9				
	Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula pyrr.murina</i>								
Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrr.cineracea</i>									
Bouvreuils autres phénotypes	<i>Pyrrhula spp (var)</i>	104.1	104.2	105	2.9					
GROSBECS	Grosbec masqué	<i>Eophona personata</i>	106.1	106.2	107	4.2				
	Grosbec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>	108.1	108.2	109	3.5				
	Grosbec errant	<i>Hesperiphone vespertina</i>				3.5				
	Grosbec à capuchon	<i>Hesperiphone abeillei</i>				4.2				
	Grosbec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>				4.2				
	Grosbec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>				4.2				
	Grosbec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>				4.2				
	Grosbec noir et jaune	<i>Mycerobas icteroides</i>	110.1	110.2	111	4.2				
	Grosbec à nuque d'or	<i>Pyrrhoptectus epauletta</i>	112.1	112.2	113	2.9				
	Grosbec à ailes dorées	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	114.1	114.2	115	3.5				
CIPAYE	Cipaye écarlate	<i>Haematospiza sipahi</i>	116.1	116.2	117	3.5				
LINURGE	Linurge loriot	<i>Linurgus olivaceus</i>	118.1	118.2	119	2.9				

F 10	EMBERIZIDES		Jugés sur 2 ans			BAGUES
			Mâle	Femelle	Stam	
EMBERIZINES						
BRUANTS	Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	10.1	10.2	11	2.9
	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	12.1	12.2	13	2.9
	Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>	14.1	14.2	15	2.9
	Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>	16.1	16.2	17	2.9
	Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>	18.1	18.2	19	2.9
	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	20.1	20.2	21	2.9
	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	22.1	22.2	23	2.9
	Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>	24.1	24.2	25	2.9
PAROARES	Autres bruants : 19 autres genres dont <i>Melophus</i> , <i>Calcarius</i> , <i>Spizella</i>		26.1	26.2	27	2.9
	Paroaire huppé	<i>Paroaria coronata</i>	28		29	4
	Paroaire dominicain	<i>Paroaria dominicana</i>	30		31	4
	Paroaire rougicap	<i>Paroaria gularis</i>	32		33	4
	Paroaire de Baer	<i>Paroaria baeri</i>				
Paroaire à bec jaune	<i>Paroaria capitata</i>					
COMMANDEUR	Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>	34.1	34.2	35	4
CARDINALINES						
CARDINAUX	Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	36.1	36.2	37	4
	Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>				
	Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>				
	Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopleus</i>	38.1	38.2	39	4
	Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>				4
	Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>				4
	Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>				4
	Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>				3.5
	Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>				3.5
	Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes polioaster</i>				3.5
	Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>				3.5
	Cardinal à épaulettes	<i>Caryothraustes humeralis</i>				3.5
	Cardinal à collier	<i>Rhodothraupis celaeno</i>				4
Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	4				
Cardinal ardoisé	<i>Pitylus grossus</i>	3.5				
Cardinal fuligineux	<i>Pitylus fuliginosus</i>	4				
EVEQUES	Jugés sur 3 ans					
	Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoacaerulea</i>	40.1	40.2	41	2.9
	Evêque bleu-noir	<i>Cyanocmpsa cyanoides</i>	42.1	42.2	43	2.9
GUIRACA	Jugé sur 3 ans					
	Guiraca bleu	<i>Guiraca caerulea</i>	44.1	44.2	45	3.2
PASSERINS	Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	46.1	46.2	47	2.9
	Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>	48.1	48.2	49	2.9
	Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>	50.1	50.2	51	2.9
	Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>	52.1	52.2	53	2.9
	Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>	54.1	54.2	55	2.9
	Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>	56.1	56.2	57	2.9
PORPHYRIN	Porphyrin à bec rose	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	58.1	58.2	59	2.9
THRAUPINES (sauf nectarivores , frugivores : tangaras , etc...)						
CHIPIUS	Chipiui sanglé	<i>Poospiza torquata</i>	60		61	2.7
	Chipiui noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>				
JUNCO	Chipiui cannelle	<i>Poospiza ornata</i>	62		63	
	Autres chipiuis	Genres <i>Poospiza</i> , <i>Incaspiza</i> , <i>Compospiza</i>				
DIUCA	Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	64		65	3.2
DIUCA	Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>	66		67	3.2
JACARINI	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	68.1	68.2	69	2.7
SICALES	Jugés sur 3 ans					
	Sicale bouton d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	70.1	70.2	71	2.9
	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	72.1	72.2	73	2.9
SPOROPHILES	Autres sicales	Genre <i>Sicalis</i>	74.1	74.2	75	
	Sporophile petit-chanteur	<i>Tiaris canora</i>	76.1	76.2	77	2.5
	Sporophile grand-chanteur	<i>Tiaris olivacea</i>	78.1	78.2	79	2.5
	Autres sporophiles	Genre <i>Tiaris</i>	80.1	80.2	81	
	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>	82.1	82.2	83	
	Sporophile rougegorge "petit bouvreuil antillais"	Jugé sur 3 ans	<i>Loxigilla noctis</i>	84.1	84.2	85
LOPHOSPINGUES	Autres sporophiles	Genres <i>Loxigilla</i> , <i>Oryzoborus</i> , <i>Amouropiza</i> , <i>Melopyrrha</i> , <i>Loxipasser</i> , <i>Dolospingus</i> .	86.1	86.2	87	
	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>	88.1	88.2	89	2.7
ARAGUIRAS	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	90.1	90.2	91	2.7
	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	92.1	92.2	93	2.9
	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	94.1	94.2	95	2.9
	Araguira ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>	96.1	96.2	97	2.9
AUTRES EMBERIZIDES	Autres araguiras	Genres <i>Charitospiza</i> , <i>Coryphasiza</i> , <i>Saltatricula</i>	98.1	98.2	99	
	Phrygiles , Mélanodères , Haplospizes , Bec-en-cheville , Rowettie , Donacospize , Nésospizes , Idiopsar , Piézorhin , Xénospingue , Tardivoles , Embernagres , Cataménies , Moisson , Géospizes , Spizin , Tohis , Oréotangara , Urotangara , Dickcissel , Saltators .		100		101	Selon la taille

F 11	FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES		Jugés sur 3 ans		BAGUES
			Individuel	Stam	
Ramphastidés	Toucans . Toucanets . Araçaris .		10	11	
Bucerotidés	Calaos .		12	13	
Capitonidés	Barbus . Barbicans . Barbians . Cabézons .		14	15	
Musophagidés	Touracos		16	17	
Coliidés	Colious		18	19	
Corvidés	Geais . Piroilles . Témias . Pies . Corbeaux .		20	21	
Bombycillidés	Jaseurs		22	23	
Sturnidés	Stournes Genre <i>Aplonis</i>		24	25	
	Choucadors	<i>Lamprotornis superbus</i>	26	27	
	Autres choucadors Genre <i>Lamprotornis</i>		28	29	
	Spréo améthyste	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	30	31	
	Autres spréos Genres <i>Cinnyricinclus</i> . <i>Neocichla</i> . <i>Spreo</i> . <i>Cosmopsarus</i>		32	33	
	Etourneau des pagodes	<i>Sturnus pagodarum</i>	34	35	
	Etourneau à tête grise	<i>Sturnus malabaricus</i>	36	37	
	Autres étourneaux Genres <i>Sturnus</i> . <i>Saraglossa</i> . <i>Creatophora</i> . <i>Leucopsar</i>		38	39	
	Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>	40	41	
	Autres martins Genres <i>Acridotheres</i> . <i>Ampeliceps</i> .		42	43	
Mainates	Genre <i>Gracula</i>	44	45		
Autres sturnidés		46	47		
Ictéridés	Cassiques . Orioles . Carouges . Sternelles . Troupiales		48	49	
Oriolidés	Loriots		50	51	
Timaliidés	Garrulaxe à huppe blanche	<i>Garrulax leucolophus</i>	52	53	
	Garrulaxe à joues blanches	<i>Garrulax chinensis</i>	54	55	
	Autres garrulaxes Genres <i>Garrulax</i> . <i>Liocichla</i>		56	57	
	Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>	58	59	
	Léiothrix à joues d'argent	<i>Leiothrix argentauris</i>	60	61	
	Minlas	Genre <i>Minla</i>	62	63	
	Yuhina à diadème	<i>Yuhina diademata</i>	64	65	
	Autres Yuhinas Genre <i>Yuhina</i>		66	67	
Autres timaliidés		68	69		
Turdidés	Shamas	Genre <i>Copsychus</i>	70	71	
	Grives	Genre <i>Zoothera</i>	72	73	
	Merles	Genre <i>Turdus</i>	74	75	
	Cossyphes	Genre <i>Cossypha</i>	76	77	
	Autres turdidés		78	79	
Pycnonotidés	Bulbul orphée	<i>Pycnonotus jocosus</i>	80	81	
	Autres bulbuls Genre <i>Pycnonotus</i>		82	83	
	Autres pycnonotidés		84	85	
Irénidés	Verdin à ventre orange	<i>Chloropsis hardwickei</i>	86	87	
	Verdin à front d'or	<i>Chloropsis aurifrons</i>	88	89	
	Autres irénidés		90	91	
Muscicapidés	Gobemouche vert-de-gris	<i>Muscicapa thalassina</i>	92	93	
	Gobemouche sundara	<i>Niltava sundara</i>	94	95	
	Autres muscicapidés		96	97	
Zostéropidés	Zostérops oriental	<i>Zosterops palpebrosus</i>	98	99	
	Autres zostéropidés		100	101	
Dicéidés	Dicées . Pardalotes		102	103	
Coérébidés	Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>	104	105	
Viréonidés	Viréos . Viréons		106	107	
Thraupidés	Callistes	Genre <i>Tangara</i>	108	109	
	Organistes	Genres <i>Euphonia</i> . <i>Chlorophonia</i>	110	111	
	Dacnis	Genre <i>Dacnis</i>	112	113	
	Guit-guits	Genres <i>Cyanerpes</i> . <i>Chlorophanes</i> .	114	115	
	Tangaras	46 genres dont <i>Thraupis</i> . <i>Ramphocelus</i>	116	117	
Nectariniidés	Souimanga tacazze	<i>Nectarinia tacazze</i>	118	119	
	Autres souimangas		120	121	
Trochilidés	Colibri anais	<i>Colibri coruscans</i>	122	123	
	Colibri rubis-topaze	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	124	125	
	Ariane de Lesson	<i>Amazilia amazilia</i>	126	127	
	Autres trochilidés 81 genres		128	129	
Autres frugivores - insectivores - nectarivores			130	131	