



BORDEAUX 2017
CLASSIFICATION EXOTIQUES A BEC DROIT



F 1 (01) ESTRILIDES

F 01				MANDARIN australien <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>			
STAM		INDIVIDUEL		Bague 2,7 à 2,9		Jugés sur 2 ans	
Mâles	Femelle	Mâle	Femelle	Série		Couleur	
011-1	011-2	012-1	012-2	Gris			
013-1	013-2	014-1	014-2	Brun			
015-1	015-2	016-1	016-2	Dos pâle			
017-1	017-2	018-1	018-2	Masqué			
019-1	019-2	020-1	020-2	Masqué gris			
021-1	021-2	022-1	022-2	Masqué brun			
023-1	023-2	024-1	024-2	Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type			
025-1	025-2	026-1	026-2	Gris poitrine noire			
027-1	027-2	028-1	028-2	Brun poitrine noire			
029-1	029-2	030-1	030-2	Dos pâle gris poitrine noire			
031-1	031-2	032-1	032-2	Dos pâle brun poitrine noire			
033-1	033-2	034-1	034-2	Masqué gris poitrine noire			
035-1	035-2	036-1	036-2	Masqué brun poitrine noire			
037-1	037-2	038-1	038-2	Gris poitrine orange			
039-1	039-2	040-1	040-2	Brun poitrine orange			
041-1	041-2	042-1	042-2	Dos pâle gris poitrine orange			
043-1	043-2	044-1	044-2	Dos pâle brun poitrine orange			
045-1	045-2	046-1	046-2	Masqué gris poitrine orange			
047-1	047-2	048-1	048-2	Masqué brun poitrine orange			
049-1	049-2	050-1	050-2	Gris face noire			
051-1	051-2	052-1	052-2	Brun face noire			
053-1	053-2	054-1	054-2	Dos pâle gris face noire			
055-1	055-2	056-1	056-2	Dos pâle brun face noire			
057-1	057-2	058-1	058-2	Masqué gris face noire			
059-1	059-2	060-1	060-2	Masqué brun face noire			
061-1	061-2	062-1	062-2	Gris joues noires			
063-1	063-2	064-1	064-2	Brun joues noires			
065-1	065-2	066-1	066-2	Dos pâle gris joues noires			
067-1	067-2	068-1	068-2	Dos pâle brun joues noires			
069-1	069-2	070-1	070-2	Masqué gris joues noires			
071-1	071-2	072-1	072-2	Masqué brun joues noires			
073-1	073-2	074-1	074-2	Gris pastel			
075-1	075-2	076-1	076-2	Brun pastel			
077-1	077-2	078-1	078-2	Dos pâle gris pastel			
079-1	079-2	080-1	080-2	Dos pâle brun pastel			
081-1	081-2	082-1	082-2	Masqué gris pastel - Masqué brun pastel			
083-1	083-2	084-1	084-2	Topaze gris			
085-1	085-2	086-1	086-2	Topaze brun			
087-1	087-2	088-1	088-2	Topaze dos pâle gris			
089-1	089-2	090-1	090-2	Topaze dos pâle brun			
091-1	091-2	092-1	092-2	Topaze masqué gris - Topaze masqué brun			
093-1	093-2	094-1	094-2	Isabelle gris			
095-1	095-2	096-1	096-2	Isabelle brun			
097-1	097-2	098-1	098-2	Gris joues grises			
099-1	099-2	100-1	100-2	Brun joues brunes			
101-1	101-2	102-1	102-2	Dos pâle gris joues grises			
103-1	103-2	104-1	104-2	Dos pâle brun joues brunes			
105-1	105-2	106-1	106-2	Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires			
107-1	107-2	108-1	108-2	Gris poitrine blanche			
109-1	109-2	110-1	110-2	Brun poitrine blanche			
111-1	111-2	112-1	112-2	Dos pâle gris poitrine blanche			
113-1	113-2	114-1	114-2	Dos pâle brun poitrine blanche			
115-1	115-2	116-1	116-2	Autres Poitrines blanches (Masqués , Joues , Isabelles , Pastels)			
117-1	117-2	118-1	118-2	Blanc			
119-1	119-2	120-1	120-2	Sellé gris			
121-1	121-2	122-1	122-2	Sellé brun			
123-1	123-2	124-1	124-2	Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte			
125-1	125-2	126-1	126-2	Panaché gris			
127-1	127-2	128-1	128-2	Panaché brun			
129-1	129-2	130-1	130-2	Autres panachés			
131-1	131-2	132-1	132-2	Gris bec jaune			
133-1	133-2	134-1	134-2	Brun bec jaune			
135-1	135-2	136-1	136-2	Dos pâle gris bec jaune			
137-1	137-2	138-1	138-2	Dos pâle brun bec jaune			
139-1	139-2	140-1	140-2	Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune			
141-1	141-2	142-1	142-2	Face noire bec jaune			
143-1	143-2	144-1	144-2	Poitrine noire bec jaune			
145-1	145-2	146-1	146-2	Poitrine orange bec jaune			
147-1	147-2	148-1	148-2	Joues noires bec jaune			
149-1	149-2	150-1	150-2	Autres bec jaune			

F 02		MOINEAUX DU JAPON	
Stam	Individuel	Série	Couleur
011-0	012-0	Brun	Noir Brun
013-0	014-0		Moka Brun
015-0	016-0		Roux Brun
017-0	018-0		Noir Gris
019-0	020-0	Gris	Moka Gris
021-0	022-0		Roux Gris
023-0	024-0		Moka Brun Pastel
025-0	026-0	Pastel	Roux Brun Pastel
027-0	028-0		Moka Gris Pastel
029-0	030-0		Roux Gris Pastel
031-0	032-0		Moka Brun Ailes claires
033-0	034-0	Ailes claires	Roux Brun Ailes claires
035-0	036-0		Moka Gris Ailes claires
037-0	038-0		Roux Gris Ailes claires
039-0	040-0		Ino Brun
041-0	042-0	Ino	Ino Gris
043-0	044-0		Perlé Brun
045-0	046-0	Perlé	Perlé Gris
047-0	048-0		Blanc
049-0	050-0	Albino	Albino
051-0	052-0	Sellé	Sellé Brun
053-0	054-0		Sellé Gris
055-0	056-0		Sellés à calotte
057-0	058-0		Sellés à lunettes
059-0	060-0		Sellés à bandeau
061-0	062-0		Panaché
063-0	064-0	Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs
065-0	066-0		Autres types de huppe toutes couleurs
067-0	068-0	Frisé	Frisés toutes couleurs
069-0	070-0	Autres phénotypes	
071-0	072-0	Nouvelles mutations	

F 03		CAPUCINS DOMESTIQUES			
Stam	Individuel	Nom latin	Nom vernaculaire		
011-0	012-0	<i>Eudice cantans</i>	Capucin Bec d'argent Phénotype sauvage		
013-0	014-0		Capucin Bec d'argent Brun Croupion rouge ou jaune		
015-0	016-0		Capucin Bec d'argent Agate		
017-0	018-0		Capucin Bec d'argent Opale Croupion rouge ou jaune		
019-0	020-0		Capucin Bec d'argent Ino Croupion rouge ou jaune		
021-0	022-0		Capucin Bec d'argent Gris		
023-0	024-0		Capucin Bec d'argent Pastel		
025-0	026-0		Capucin Bec d'argent Ventre foncé		
027-0	028-0		Capucin Bec d'argent Agate Brun		
029-0	030-0		Capucin Bec d'argent Opale Brun		
031-0	032-0		Capucin Bec d'argent Pastel Brun		
033-0	034-0		Capucin Bec d'argent Brun Ventre foncé		
035-0	036-0		Capucin Bec d'argent Agate Ventre foncé		
037-0	038-0		Capucin Bec d'argent Opale Ventre foncé		
039-0	040-0		Capucin Bec d'argent Agate Brun Ventre foncé		
041-0	042-0		Capucin Bec d'argent Opale Brun Ventre foncé		
043-0	044-0		Capucin Bec d'argent Autres phénotypes mutés		
045-0	046-0		Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés		
047-0	048-0		<i>Eudice malabarica</i>	Capucin Bec de plomb Phénotype sauvage	
049-0	050-0			Capucin Bec de plomb Brun	
051-0	052-0	Capucin Bec de plomb Opale			
053-0	054-0	Capucin Bec de plomb Ino			
055-0	056-0	Capucin Bec de plomb Gris			
057-0	058-0	Capucin Bec de plomb Pastel			
059-0	060-0	Capucin Bec de plomb Autres phénotypes mutés			
061-0	062-0	Capucin Bec d'argent Autres combinaisons de phénotypes mutés			
F 03		CAPUCINS NON DOMESTIQUES			
Stam	Individuel	Nom latin	Nom vernaculaire		
063-0	064-0	<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar		
065-0	066-0	<i>Lonchura cucullata</i>	Capucin nonnette		
067-0	068-0	<i>Lonchura bicolor</i>	Capucin bicolore		
069-0	070-0	<i>Lonchura poensis</i>	Capucin à dos noir		
071-0	072-0	<i>Lonchura nigriceps</i>	Capucin à dos brun		
073-0	074-0	<i>Lonchura fringilloides</i>	Capucin pie		
075-0	076-0	<i>Odontospiza caniceps</i>	Capucin à tête grise Phénotype sauvage		
077-0	078-0		Capucin à tête grise Mutations		
079-0	080-0	<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron		
081-0	082-0	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire		
083-0	084-0	<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron		
085-0	086-0	<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche		
087-0	088-0	<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle		
089-0	090-0	<i>Lonchura quinticolor</i>	Capucin coloré		
091-0	092-0	<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann		
093-0	094-0	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir		
095-0	096-0	<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak		
097-0	098-0	<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon		
099-0	100-0	<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris		
101-0	102-0	<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein		
103-0	104-0	<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre		
105-0	106-0	<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande		
107-0	108-0	<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin		
109-0	110-0	<i>Lonchura c. castaneothorax</i>	Capucin donacole Phénotype sauvage		
111-0	112-0		Capucin donacole Mutations		
113-0	114-0	<i>Lonchura c. sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Phénotype sauvage		
115-0	116-0		Capucin donacole de Sharpe Mutations		
117-0	118-0	<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune		
119-0	120-0	<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké		
121-0	122-0	<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes		
123-0	124-0	<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire		
125-0	126-0	<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne		
127-1	127-2	128-1	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche
129-0	130-0	<i>Lonchura leucogastrides</i>	Capucin javanais		
131-0	132-0	<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc		
133-0	134-0	<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin		
135-0	136-0	<i>Lonchura striata</i>	Capucin domino		
137-0	138-0	<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre		
139-0	140-0	<i>Lonchura kelaarti</i>	Capucin à ventre roux		
141-0	142-0	<i>Lonchura leucosticta</i>	Capucin tacheté		
143-0	144-0	<i>Lonchura tristissima</i>	Capucin à tête rayée		
145-0	146-0	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier		
147-0	148-0	<i>Lonchura fuscata</i>	Padda de Timor		
149-0	150-0	Mutations de capucins excepté classes 077-078 , 111-112 et 115-116			

F 04		Jugés sur 3 ans	PADDAS	
Stam	Individuel	Bague 3,2		
011-0	012-0	Lonchura aryzivara		Gris Phénotype sauvage
013-0	014-0			Gris Pastel
015-0	016-0			Gris Opale
017-0	018-0			Gris Opale Pastel
019-0	020-0			Topazes
021-0	022-0			Phaéo
023-0	024-0			Phaéo Pastel
025-0	026-0			Phaéo Opale
027-0	028-0			Phaéo Opale Pastel
029-0	030-0			Blanc
031-0	032-0			Albino
033-0	034-0			Panachés
035-0	036-0			Autres phénotypes mutés
037-0	038-0			Autres combinaisons de phénotypes mutés

F 05		Jugés sur 2 ans		DIAMANT DE GOULD <i>Erythrura gouldiae</i>	
Stam	Individuel	Bague 2,5 à 2,7			
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Vert Poitrine sauvage	Tête noire Pointe de bec rouge
013-1	013-2	014-1	014-2		Tête noire Pointe de bec jaune
015-1	015-2	016-1	016-2		Tête rouge
017-1	017-2	018-1	018-2		Tête orange
019-1	019-2	020-1	020-2	Vert Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2		Tête noire Pointe de bec jaune
023-1	023-2	024-1	024-2		Tête rouge
025-1	025-2	026-1	026-2		Tête orange
027-1	027-2	028-1	028-2	Vert Poitrine lilas	Tête noire Pointe de bec rouge
029-1	029-2	030-1	030-2		Tête noire Pointe de bec jaune
031-1	031-2	032-1	032-2		Tête rouge
033-1	033-2	034-1	034-2		Tête orange
035-1		036-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert)	Tête noire Pointe de bec rouge
037-1		038-1			Tête noire Pointe de bec jaune
039-1		040-1		Poitrine sauvage	Tête rouge
041-1		042-1			Tête orange
043-1		044-1		Jaune Simple Facteur (Pastel vert)	Tête noire Pointe de bec rouge
045-1		046-1			Tête noire Pointe de bec jaune
047-1		048-1		Poitrine blanche	Tête rouge
049-1		050-1			Tête orange
051-1	051-2	052-1	052-2	Jaune Double Facteur	Tête noire Pointe de bec rouge
053-1	053-2	054-1	054-2		Tête noire Pointe de bec jaune
055-1	055-2	056-1	056-2		Tête rouge
057-1	057-2	058-1	058-2		Tête orange
059-1	059-2	060-1	060-2	Jaune Double Facteur	Tête noire Pointe de bec rouge
061-1	061-2	062-1	062-2		Tête noire Pointe de bec jaune
063-1	063-2	064-1	064-2		Tête rouge
065-1	065-2	066-1	066-2		Tête orange
067-1	067-2	068-1	068-2	Bleu Poitrine type sauvage	Tête noire
069-1	069-2	070-1	070-2		Tête rouge ou Tête orange
071-1	071-2	072-1	072-2	Bleu Poitrine blanche	Tête noire
073-1	073-2	074-1	074-2		Tête rouge ou Tête orange
075-1		076-1		Bleu-Jaune SF	Tête noire
077-1		078-1		(Pastel bleu) Poitr. sauvage	Tête rouge ou Tête orange
079-1		080-1		Bleu-Jaune SF	Tête noire
081-1		082-1		(Pastel bleu) Poitrine blanche	Tête rouge ou Tête orange
083-1	083-2	084-1	084-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine type sauvage	Tête noire
085-1	085-2	086-1	086-2		Tête rouge ou Tête orange
087-1	087-2	088-1	088-2	Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche	Tête noire
089-1	089-2	090-1	090-2		Tête rouge ou Tête orange
091-1	091-2	092-1	092-2	Albino	
093-1	093-2	094-1	094-2	Lutino	
095-1	095-2	096-1	096-2		Autres phénotypes mutés

F 06		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS DOMESTIQUES		
Stam	Individuel	Bague 2,5 à 2,7				
Mâles	Femelle	Mâle	Femelle			
011-0	012-0	<i>Poephila a. acuticauda</i>		Diamant à longue queue Phénotype sauvage		
013-0	014-0		Diamant à longue queue Brun			
015-0	016-0		Diamant à longue queue Topaze			
017-0	018-0		Diamant à longue queue Phaéo			
019-0	020-0		Diamant à longue queue Ino			
021-0	022-0		Diamant à longue queue Gris			
023-0	024-0		Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés			
025-0	026-0		Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés			
027-0	028-0		<i>Poephila a. hecki</i>		Diamant de Heck Phénotype sauvage	
029-0	030-0			Diamant de Heck Brun		
031-0	032-0	Diamant de Heck Topaze				
033-0	034-0	Diamant de Heck Phaéo				
035-0	036-0	Diamant de Heck Ino				
037-0	038-0	Diamant de Heck Gris				
039-0	040-0	Diamant de Heck Autres phénotypes mutés				
041-0	042-0	Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés				
043-0	044-0	<i>Stagonopleura guttata</i>			Diamant à gouttelettes Phénotype sauvage	
045-0	046-0			Diamant à gouttelettes Brun		
047-0	048-0		Diamant à gouttelettes Opale			
049-0	050-0		Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaunes			
051-0	052-0		Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion jaunes			
053-0	054-0		Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion jaunes			
055-0	056-0		Diamant à gouttelettes Autres phénotypes mutés			
057-0	058-0		Diamant à gouttelettes Autres combinaisons de phénotypes mutés			
059-0	060-0	<i>Poephila c. cincta</i>		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype sauvage		
061-0	062-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun			
063-0	064-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo			
065-0	066-0		Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino			
067-0	068-0		Diamant à bavette Autres phénotypes mutés			
069-0	070-0		Diamant à bavette Autres combinaisons de phénotypes mutés			
071-1	071-2		<i>Neochmia modesta</i>	072-1	072-2	Diamant modeste Phénotype sauvage
073-1	073-2			074-1	074-2	Diamant modeste Agate
075-1	075-2	076-1		076-2	Diamant modeste Autres phénotypes mutés	
077-1	077-2	<i>Neochmia ruficauda</i>	078-1	078-2	Diamant à queue rousse Phénotype sauvage	
079-1	079-2		080-1	080-2	Diamant à queue rousse Masque jaune	
081-1	081-2		082-1	082-2	Diamant à queue rousse Pastel	
083-1	083-2		084-1	084-2	Diamant à queue rousse Pastel Masque jaune	
085-1	085-2		086-1	086-2	Diamant à queue rousse Panaché	
087-1	087-2		088-1	088-2	Diamant à queue rousse Panaché Masque jaune	
089-1	089-2		090-1	090-2	Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés	
091-1	091-2		092-1	092-2	Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés	
093-0	094-0	<i>Taeniopygia b. bichenovii</i>		Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype sauvage		
095-0	096-0		Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun			
097-0	098-0		Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés			

F 06		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS AUSTRALIENS NON DOMESTIQUES	
Stam	Individuel	Bague 2,5 à 2,7			
Mâles	Femelle	Mâle	Femelle		
099-1	099-2	100-1	100-2	<i>Neochmia p. phaeton</i>	Diamant phaéton (à ventre noir) Phénotype sauvage
101-1	101-2	102-1	102-2	<i>Neochmia p. evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype sauvage
103-1	103-2	104-1	104-2	<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Autres phénotypes mutés
105-1	105-2	106-1	106-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint Phénotype sauvage
107-1	107-2	108-1	108-2		Diamant peint Autres phénotypes mutés
109-0	110-0	<i>Neochmia temporalis</i>		Diamant à cinq couleurs Phénotype sauvage	
111-0	112-0		Diamant à cinq couleurs Autres phénotypes mutés		
113-0	114-0	<i>Stagonopleura bella</i>		Diamant à queue de feu Phénotype sauvage	
115-0	116-0	<i>Stagonopleura oculata</i>		Diamant oculé Phénotype sauvage	
117-0	118-0	<i>Poephila p. personata</i>		Diamant masqué Phénotype sauvage	
119-0	120-0	<i>Poephila p. leucotis</i>		Diamant à oreillons blancs Phénotype sauvage	
121-0	122-0	<i>Poephila c. atropygialis</i>		Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotype sauvage	
123-0	124-0		Diamant à bavette (à croupion noir) Autres phénotypes mutés		
125-0	126-0	<i>Taeniopygia b. annulosa</i>		Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype sauvage	

F 07		Jugés sur 2 ans		DIAMANTS OCEANIENS DOMESTIQUES		
Stam	Individuel	Bague 2,5				
Mâles	Femelle	Mâle	Femelle			
011-0	012-0	<i>Erythrura psittacea</i>		Diamant psittaculaire Phénotype sauvage		
013-0	014-0		Diamant psittaculaire Bleu de mer			
015-0	016-0		Diamant psittaculaire Panaché			
017-0	018-0		Diamant psittaculaire Panaché Bleu de mer			
019-0	020-0		Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés			
021-0	022-0		<i>Erythrura trichra</i>		Diamant de Kittlitz Phénotype sauvage	
023-0	024-0			Diamant de Kittlitz Lutino		
025-0	026-0			Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés		
027-1	027-2	<i>Erythrura p. prasina</i>		028-1	028-2	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype sauvage
029-1	029-2		030-1	030-2	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype sauvage	
031-1	031-2	032-1	032-2	<i>Erythrura p. caelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype sauvage	
033-1	033-2	034-1	034-2	<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Autres phénotypes mutés	
035-1	035-2	036-1	036-2	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype sauvage	
037-1	037-2	038-1	038-2		Diamant de Peale Autres phénotypes mutés	
039-0	040-0	<i>Erythrura hyperythra</i>		Diamant à queue verte Phénotype sauvage		
041-0	042-0	<i>Erythrura viridifacies</i>		Diamant de Luçon Phénotype sauvage		
043-1	043-2	<i>Erythrura tricolor</i>	044-1	044-2	Diamant azuvert Phénotype sauvage	
045-1	045-2		046-1	046-2	Diamant azuvert Autres phénotypes mutés	
047-0	048-0	<i>Erythrura coloria</i>		Diamant de Mindanao Phénotype sauvage		
049-0	050-0	<i>Erythrura papuana</i>		Diamant de Nouvelle Guinée Phénotype sauvage		
051-0	052-0	<i>Erythrura cyaneovirens</i>		Diamant vert-bleu Phénotype sauvage		
053-0	054-0	<i>Erythrura regia</i>		Diamant des Nouvelles Hébrides Phénotype sauvage		
055-0	056-0	<i>Erythrura kleinschmidti</i>		Diamant à bec rose Phénotype sauvage		
057-0	058-0	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>		Diamant des montagnes Phénotype sauvage		
059-1	059-2	060-1	060-2	<i>Taeniopygia g. guttata</i>	Diamant mandarin de Timor Phénotype sauvage	

F 08		Jugés sur 3 ans		ESTRILIDES AFRICAINS et ASIATIQUES	
Stam		Individuel		Bagues : 2 ; 2,2 ; 2,5 ; 2,7 ; 2,9 selon espèces	
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	<i>Pytilia melba</i>	Beumarquet melba
013-1	013-2	014-1	014-2	<i>Pytilia afra</i>	Beumarquet à dos jaune
015-1	015-2	016-1	016-2	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beumarquet à ailes jaunes
017-0		018-0		<i>Pytilia phoenicoptera</i>	Beumarquet aurore
019-0		020-0		<i>Pytilia lineata</i>	Beumarquet à bec rouge
021-1	021-2	022-1	022-2	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert
023-1	023-2	024-1	024-2	<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun
025-1	025-2	026-1	026-2	<i>Hyphantornis marginatus</i>	Sénégal de Verreaux
027-1	027-2	028-1	028-2	<i>Hyphantornis niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
029-1	029-2	030-1	030-2	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir
031-0		032-0		<i>Euschistospiza cinerea-vinacea</i>	Sénégal sombre
033-0		034-0		Genre <i>Pyrenestes</i>	Pyrenestes (toutes espèces)
035-0		036-0		Genre <i>Spermophaga</i>	Becbleus (toutes espèces)
037-0		038-0		Genre <i>Parmoptila</i>	Parmoptiles (toutes espèces)
039-1	039-2	040-1	040-2	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masqué
041-1	041-2	042-1	042-2	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux
043-1	043-2	044-1	044-2	<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir
045-1	045-2	046-1	046-2	<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal
047-0		048-0		<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé
				<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé
				<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson
				<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro
				<i>Lagonosticta sanguinadorsalis</i>	Amarante des rochers
				<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule
				<i>Lagonosticta umbrinadorsalis</i>	Amarante de Reichenow
				<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de Landana
049-0		050-0		Genre <i>Nigrita</i>	Nigrettes (toutes espèces)
051-0		052-0		<i>Estrilda caerulea</i>	Astrild queue-de-vinaigre
053-0		054-0		<i>Estrilda perreini</i>	Astrild à queue noire
055-0		056-0		<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé
057-0		058-0		<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve
059-0		060-0		<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues oranges
061-0		062-0		<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose
063-0		064-0		<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse
065-1	065-2	066-1	066-2	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré
067-1	067-2	068-1	068-2	<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé
069-0		070-0		<i>Estrilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches
071-0		072-0		<i>Estrilda charmosyna</i>	Astrild des fées
073-0		074-0		<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir
				<i>Estrilda nonnula</i>	Astrild nonette
				<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire
				<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger
				<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt
				<i>Coccyzygia melanotis</i>	Astrild à joues noires
				<i>Coccyzygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune
				<i>Coccyzygia bocagei</i>	Astrild de Bocage
075-1	075-2	076-1	076-2	<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré
077-1	077-2	078-1	078-2	<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert
079-1	079-2	080-1	080-2	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
081-0		082-0		Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-verts (toutes espèces)
083-0		084-0		Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (toutes espèces)
085-0		086-0		Genres <i>Paludipasser</i> <i>Ortygospiza</i>	Astrilds-cailles (toutes espèces)
087-1	087-2	088-1	088-2	<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola
089-1	089-2	090-1	090-2	<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges
091-1	091-2	092-1	092-2	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale
093-1	093-2	094-1	094-2	<i>Uraeginthus granatinus</i>	Cordonbleu grenadin
095-1	095-2	096-1	096-2	<i>Uraeginthus lanthinogaster</i>	Cordonbleu violacé
097-1	097-2	098-1	098-2		Amadine cou-coupé Phénotype sauvage
099-1	099-2	100-1	098-2	<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Collier orange
101-1	101-2	102-1	102-2		Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés
103-1	103-2	104-1	104-2	<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge
105-0		106-0		<i>Estrildidae</i>	Estrildidés africains ou asiatiques Tous autres phénotypes mutés

F 2 (02) AUTRES EXOTIQUES BECS DROITS

F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

Stam		Individuel			
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0	012-1	012-2		Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>
013-0	014-1	014-2		Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>
015-0	016-1	016-2		Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>
017-0	018-1	018-2		Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>
019-0	020-1	020-2		Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>
021-0		022-0		Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>

023-0		024-0		Mahalis	Genre <i>Plocepasser</i>
025-0		026-0		Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>
				Républicain social	<i>Philetairus socius</i>
027-0	028-1	028-2		Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>
029-0	030-1	030-2		Moineau des Saxaouls	<i>Passer ammodendri</i>
031-1	031-2	032-1	032-2	Moineau doré	<i>Passer luteus</i>
033-0	034-1	034-2		Moineau d'Emin	<i>Passer emini</i>
035-0	036-1	036-2		Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>
				Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>
037-0		038-0		Moineau pâle	<i>Corospiza brachyactyla</i>
				Histuragose à queue rouge	<i>Histuragops ruficauda</i>
				Niverolles	Genre <i>Pyrrhuloxia</i>
039-0		040-0		Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i>)	Genre <i>Monticola</i>
				Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostreus taczanowski</i>
041-0		042-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>

043-0	044-1	044-2		Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>
045-0	046-1	046-2		Foudis	Genre <i>Foudia</i>
047-0	048-1	048-2		Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>
049-0	050-1	050-2		Euplecte moineau	<i>Euplectes thoracicus</i>
051-0	052-1	052-2		Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>
053-0	054-1	054-2		Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>
055-0	056-1	056-2		Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>
057-0	058-1	058-2		Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>
059-0		060-0		Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>
061-0		062-0		Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>
063-0		064-0		Genres <i>Amblyospiza - Anaplectes - Brachycope - Bubalornis - Dinemella - Malimbus</i>	
065-0		066-0		Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>

F 10 SERINS

Stam		Individuel			
Mâles	Femelles	Mâle	Femelle		
011-0		012-0		Serin à front d'or	<i>Serinus pusillus</i>
013-0		014-1	014-2	Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>
015-0		016-1	016-2	Serin du Cap	<i>Serinus canalicollis</i>
017-0		018-1	018-2	Serin alain	<i>Serinus alaini</i>
019-0		020-1	020-2	Serin des Canaries	<i>Serinus canaria</i>

021-0	022-1	022-2	Serin à calotte jaune	<i>Serinus canicollis</i>
023-0	024-1	024-2	Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>
025-0	026-1	026-2	Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>
027-0	028-1	028-2	Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>
029-0	030-1	030-2	Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>
031-0	032-1	032-2	Serin d'Alvassine	<i>Crithagra citrinelloides</i>
033-1	033-2	034-1	Serin du Mozambique	<i>Crithagra mozambicus</i>
035-1	035-2	036-1	Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambicus var.</i>
037-0	038-1	038-2	Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorostriatus</i>
039-0	040-1	040-2	Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinpectus</i>
041-0	042-1	042-2	Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>
043-0	044-1	044-2	Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>
045-0	046-1	046-2	Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>
047-0	048-0		Serin soufre	<i>Crithagra sulphuratus</i>
049-0	050-0		Serin strié	<i>Crithagra striolata</i>
051-0	052-0		Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>
053-0	054-0		Serin fotté	<i>Crithagra kalliensis</i>
055-0	056-0		Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>
057-0	058-0		Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>
059-0	060-0		Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygius</i>
			Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>
			Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>
			Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>
			Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>
			Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaemus</i>
			Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>
			Serin fotté	<i>Crithagra fotta</i>
			Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>
			Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>
			Serin des Kipengere	<i>Crithagra melanothroa</i>
			Serin à 3 rates	<i>Crithagra tristriata</i>
			Serin à gorge blanche	<i>Crithagra alboocularis</i>
	Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>		
	Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>		
	Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>		
061-0	062-0		Serin (Linotte) d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>
			Tous phénotypes mutés (sauf <i>C. mozambica</i> et <i>S. canaria</i>)	

F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

Stam		Individuel					
Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	F 11 TARINS DOMESTIQUES			
011-1	011-2	012-1	012-2	Tarin rouge Phénotype sauvage	<i>Spinus cucullata</i>		
013-1	013-2	014-1	014-2	Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
015-1	015-2	016-1	016-2	Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
017-1	017-2	018-1	018-2	Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
019-1	019-2	020-1	020-2	Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
021-1	021-2	022-1	022-2	Tarin rouge Dilué Simple Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
023-1	023-2	024-1	024-2	Tarin rouge Dilué Double Facteur	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
025-1	025-2	026-1	026-2	Tarin rouge Autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullata (var.)</i>		
027-1	027-2	028-1	028-2	Tarin de Magellan Phénotype sauvage	<i>Spinus magellanicus</i>		
029-1	029-2	030-1	030-2	Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		
031-1	031-2	032-1	032-2	Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		
033-1	033-2	034-1	034-2	Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		
035-1	035-2	036-1	036-2	Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		
037-1	037-2	038-1	038-2	Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		
039-1	039-2	040-1	040-2	Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanicus (var.)</i>		

F 11 TARINS NON DOMESTIQUES

041-0	042-1	042-2	Tarin à tête noire	<i>Spinus notata</i>
043-0	044-1	044-2	Tarin noir	<i>Spinus atrata</i>
045-0	046-1	046-2	Tarin à menton noir	<i>Spinus barbata</i>
047-0	048-1	048-2	Tarin du Tibet	<i>Spinus tibetana</i>
049-0	050-1	050-2	Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
051-0	052-1	052-2	Tarin sombre	<i>Spinus atriceps</i>
053-0	054-1	054-2	Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>
055-0	056-1	056-2	Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastra</i>
057-0	058-1	058-2	Tarin jaune	<i>Spinus tristis</i>
059-0	060-1	060-2	Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>
061-0	062-1	062-2	Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>
063-0	064-1	064-2	Tarin de Lawrence	<i>Spinus lawrencei</i>
065-0	066-1	066-2	Tarin des Andes	<i>Spinus spinescens</i>
			Tarin à bec épais	<i>Spinus crassirostris</i>
			Tarin des Antilles	<i>Spinus dominicensis</i>
			Tarin safran	<i>Spinus siemradskii</i>
			Tarin olivâtre	<i>Spinus olivacea</i>

F 11 CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

067-0	068-1	068-2	Chardonnerets à tête grise : <i>Carduelis carduelis caniceps, paropanis, subulata, ultima...</i>		
069-1	069-2	070-1	070-2	Verdier de Chine	<i>Chloris sinica</i>
071-1	071-2	072-1	072-2	Verdier de Chine mutations	<i>Chloris sinica var.</i>
073-1	073-2	074-1	074-2	Verdier de l'Himalaya	<i>Chloris spinoides</i>
075-1	075-2	076-1	076-2	Verdier de l'Himalaya mutations	<i>Chloris spinoides var.</i>
077-1	077-2	078-1	078-2	Verdier d'Oustalet	<i>Chloris ambigua</i>
079-1	079-2	080-1	080-2	Verdier d'Oustalet mutations	<i>Chloris ambigua var.</i>
081-1	081-2	082-1	082-2	Verdier du Vietnam	<i>Chloris mangualiti</i>
083-0	084-1	084-2	Linotte du Yémen	<i>Linaria yemenensis</i>	
			Linotte de Warsangeli	<i>Linaria johannis</i>	
			Linurges loriot	<i>Linurgus olivacea</i>	
			Pyrrhoplecte à nuque d'or	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>	
085-0	086-1	086-2	Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)		

F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES

Stam		Individuel					
Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	F 12 ROSELIN DOMESTIQUE			
011-1	011-2	012-1	012-2	Roselin familial Phénotype sauvage	<i>Haemorrhous mexicanus</i>		
013-1	013-2	014-1	014-2	Roselin familial Torba	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>		
015-1	015-2	016-1	016-2	Roselin familial Phaéo	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>		
017-1	017-2	018-1	018-2	Roselin familial Opale	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>		
019-1	019-2	020-1	020-2	Roselin familial Dilué	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>		
021-0	022-1	022-2		Roselin familial Autres phénotypes mutés	<i>Haemorrhous mexicanus (var.)</i>		
023-0	024-1	024-2	Roselin pourpré	<i>Haemorrhous purpureus</i>			
			Roselin de Cassin	<i>Haemorrhous cassinii</i>			
			Roselin de Thura	<i>Carpodacus thura</i>			
			Roselin de Robarowski	<i>Carpodacus robarowskii</i>			
			Roselin d'Edwards	<i>Carpodacus edwardsii</i>			
			Roselin rose	<i>Carpodacus roseus</i>			
			Roselin à gorge rouge	<i>Carpodacus puniceus</i>			
			Roselin du Sinal	<i>Carpodacus synolicus</i>			
			Roselin à sourcils roses	<i>Carpodacus rodolphae</i>			
			Roselin de Blyth	<i>Carpodacus brandis</i>			
			Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>			
			Roselin de Stresemann	<i>Carpodacus eos</i>			
			Roselin superbe	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>			
			Roselin vineux	<i>Carpodacus vinaceus</i>			
			Roselin à dos rouge	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>			
			Roselin à ailes tachetées	<i>Carpodacus rodopeplus</i>			
			Roselin à 3 bandes	<i>Carpodacus trifasciatus</i>			
Roselin strié	<i>Carpodacus rubicillides</i>						
027-0	028-1	028-2	Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoralis</i>			
			Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>			
			Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>			
			Roselin de Sillem	<i>Leucosticte sillemi</i>			
			Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>			
Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>						
Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>						
Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>						
029-0	030-1	030-2	Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>			
			Roselin de Blanford	<i>Agropsophila rubescens</i>			
031-0	032-1	032-2	Roselin de Burton	<i>Calliope burtoni</i>			
033-0	034-1	034-2	Roselin de Lichtenstein	<i>Rhodospiza obscura</i>			
035-0	036-1	036-2	Roselin à longue queue	<i>Carpodacus sibiricus</i>			
037-0	038-1	038-2	Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguineus</i>			
063-0	064-1	064-2	Autres phénotypes mutés de rosélins	Genres <i>Haemorrhous</i> et <i>Carpodacus</i>			

F 13 EMBERIZIDES				
Stam		Individuel		
Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	
11-0	012-1	012-2	Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>
			Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
			Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>
			Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>
013-0	014-1	014-2	Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>
015-0	016-1	016-2	Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>
			Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
017-0	018-1	018-2	Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>
			Bruant rayé	<i>Oriturus superciliosus</i>
			Bruant de Zapata	<i>Torreornis inexpectata</i>
			Bruant vespéral	<i>Pooecetes graminea</i>
			Bruant à joues marron	<i>Chondestes grammacus</i>
			Bruant noir et blanc	<i>Calamospiza melanocorys</i>
			Bruant des sierras	<i>Xenospiza baileyi</i>
			Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>
			Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
			Bruants américains	Genres <i>Rhyncospiza</i> et <i>Chondestes</i>
			Bruants américains	Genres <i>Amphispiza</i> et <i>Melospiza</i>
			Bruants américains	Genres <i>Artemisospiza</i> et <i>Spizella</i>
Bruants américains	Genres <i>Ammodramus</i> et <i>Peucaea</i>			
019-0	020-1	020-2	Tohi à grands pieds	<i>Pezopetes capitalis</i>
			Tohis	Genres <i>Melospiza</i> et <i>Pipilo</i>
			Tohis	Genres <i>Atlapetes</i> et <i>Aimophila</i>
			Tohis	Genres <i>Arremonops</i> et <i>Arremon</i>
			Tohis	Genre <i>Psaltriparus</i>
021-0	022-1	022-2	Junco	Genre <i>Junco</i>
023-0	024-1	024-2	Porphyrin à bec jaune	<i>Porphyraspiza caerulescens</i>
025-0	026-1	026-2	Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>
027-0	028-1	028-2	Phénotypes mutés	Famille <i>Emberizidae</i>

F 15 THRAUPIDES					
Stam		Individuel			
Mâle	Femelle	Mâle	Femelle		
011-1	011-2	012-1	012-2	Sicale bouton d'or	<i>Sicalis flaveola</i>
013-0	014-1	014-2	Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	
015-0	016-1	016-2	Autres sicales	Genre <i>Sicalis</i>	
017-1	017-2	018-1	018-2	Cici petit-chanteur	<i>Tiaris canorus</i>
019-1	019-2	020-1	020-2	Cici grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>
021-0	022-1	022-2	Autres cicis	Genre <i>Tiaris</i>	
023-1	023-2	024-1	024-2	Pérenoir rougésorgé	<i>Laniella naevia</i>
025-0	026-1	026-2	Autres pérennoirs	Genre <i>Laniella</i>	
			Autres pérennoirs	Genres <i>Laxapasser</i> et <i>Melopyrrha</i>	
027-0	028-1	028-2	Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>	
029-0	030-1	030-2	Autres sporophiles	Genres <i>Oryzoborus</i> et <i>Dolospingus</i>	
031-0	032-1	032-2	Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	
033-0	034-1	034-2	Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	
035-0	036-1	036-2	Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	
037-0	038-1	038-2	Araguira poncéau	<i>Rhodospingus cruentus</i>	
039-1	040-1	040-2	Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>	
041-0	042-1	042-2	Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	
043-0	044-0	Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>		
		Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>		
		Chipiù sanglé	<i>Poospiza taravata</i>		
045-0	046-0	Chipiù noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>		
		Chipiù cannelle	<i>Poospiza ornata</i>		
		Autres chipiùs	Genre <i>Poospiza</i>		
		Autres chipiùs	Genres <i>Incaspiza</i> et <i>Campsospiza</i>		